

聚甲醛 POM 旭化成 LA543 润滑 齿轮POM工业应用

产品名称	聚甲醛 POM 旭化成 LA543 润滑 齿轮POM工业应用
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	20.00/KG
规格参数	品牌:旭化成 型号:LA543
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应：POM(聚甲醛 (POM) 均聚物) LA543 日本旭化成TENAC

特性：耐磨,低摩擦系数,润滑性,中粘度

用途：电气/电子应用领域,齿轮,工业应用,家用货品

加工方法：挤出,注塑

参数：比重:1.38G/CM 收缩性:0.0% 吸水率:0.3% 熔流率 (熔体流动速率) :17.0G/10 MIN
熔流率 (熔体流动速率) :17.0G/10 MIN

我司牌号齐全，如未找到您所需要的牌号原料欢迎来电咨询！

苏州聚元利塑化有限公司是一家专业从事塑胶原料销售的贸易公司,主要经营进口工程塑胶原料,通用塑胶原料,特种塑料及弹性体塑料,耐高温材料等.我司有着稳定的进货渠道,直接从国外厂家进货,货源稳定,质量可靠,同时节省了成本,提高市场竞争能力.为客户缩短供货周期,大大提高了生产效率.公司本着诚信做人,诚信做事的原则,在当今竞争激烈的形势下,成为行业的佼佼者.

长期供应美国杜邦、日本宝理、韩国工程、台湾台丽钢POM赛钢料，主要包括：

【供应】美国杜邦POM通用级：100、100P、111P、300CP、311DP、500P、511P、900P、1700P、

【供应】美国杜邦POM耐磨级：100KM、1700SL、500MP、

【供应】美国杜邦POM高耐磨级（加铁氟龙）：100TL、500TL、100AF、500AF、520MP、

【供应】美国杜邦POM高韧级：100ST、100T、500T

【供应】美国杜邦POM抗静电：300ATB、

【供应】美国杜邦POM耐候级（抗紫外线）：127UV、527UV、

【供应】美国杜邦POM低排放：100PE、300PE、500PE、

【供应】日本宝理POM高刚性：HP25X、HP90X、HP270X、CP15X

【供应】日本宝理POM耐候级（抗紫外线）：M25-45、M90-45、M270-45、LU-02

【供应】日本宝理POM抗静电：M90-48、M270-48

【供应】日本宝理POM滑动级：AW-01、JW-03、NW-02、SW-01、SW-41、SW-22、YF-10、YF-22

【供应】日本宝理POM玻纤/矿物增强级：TR-10D、TR-20、TR-5、KT-20、GH-20、GH-25、GH-25D

【供应】日本宝理POM高抗冲：SF-10、TD-15、TF-20

【供应】日本宝理POM导电：CH-10、CH-15、CH-20、EB-08、EB-10、ES-5、EW-02

POM 日本旭化成 7010

POM 日本旭化成 AK510

POM 日本旭化成 AK751

POM 日本旭化成 LA501

POM 日本旭化成 MT754

POM 日本旭化成 2010

POM 日本旭化成 2013A

POM 日本旭化成 3010

POM 日本旭化成 3510

POM 日本旭化成 4013A

POM 日本旭化成 4060

POM 日本旭化成 4510

POM 日本旭化成 4513

POM 日本旭化成 4513 E237620

POM 日本旭化成 4513 E250120

POM 日本旭化成 4520

POM 日本旭化成 4563

POM 日本旭化成 5013A

POM 日本旭化成 7520

POM 日本旭化成 7554