

钻井液用中分子聚丙烯酰胺包被剂泥浆材料添加剂

产品名称	钻井液用中分子聚丙烯酰胺包被剂泥浆材料添加剂
公司名称	苏州全天环保科技有限公司
价格	10500.00/吨
规格参数	型号:T303 品牌:苏州全天 产品规格:25KG/袋
公司地址	昆山市千灯镇黄浦江南路288号（注册地址）
联系电话	15366297450

产品详情

钻井液用中分子聚丙烯酰胺包被剂（pam-m）

使用说明书

一、概述

本公司开发研究的中粘度聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺为原料，通过聚合和加入附加剂后经过干燥、粉碎而成。主要用于聚合物水基钻井液体系。

中分子聚丙烯酰胺是沿用大分子（200万~300万分子量）聚丙烯酰胺的改进型产品，具有聚丙烯酰胺的功能，又能防止分子量过大而卷曲，更大化发挥其经济效益。根据大量试验考察发现使用50万左右分子量的聚丙烯酰胺，同样具有较好的岩屑包被、絮凝、沉降效果，对泥浆粘度影响不大；而且在产品分子

中引入了其它官能团后，在具有防膨、包被、絮凝的同时还有很好的降失水作用（在6%泥浆中加入0.3%即可降低失水至8ml左右），作到一剂多用之功效。

二、产品执行标准：q/75875093-x · 1-2009

外观：白色颗粒粉末

水溶性：溶液透明，无鱼眼

滤失量，ml： 15

水份，%： 8.0

溶液ph值： 6.5-8.0

絮凝物体积，ml： 165

三、钻井液用中粘度聚丙烯酰胺包被剂现场用量

该产品在现场用量只须加入0.1-0.5%，配制方法只需在混合漏斗处直接加入原钻井用泥浆既可。加入应缓慢，以防止形成胶体。

四、包装、储存

该产品内塑外编三合一包装，净重 $25\text{kg} \pm 0.25\text{kg}$ 。

该产品应放置在通风、阴凉干燥、无火源、有遮蔽和干净场所。

该产品不易变质，因此保存期较长，在二年内无任何变质现象。