

# 幼儿园塑胶地面

产品名称	幼儿园塑胶地面
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

幼儿园塑胶地面的性能特点：

- 1、适用于各级各类学校及幼儿园、田径场跑道、半圆区、辅助区，全民健身路径，室内体育馆训练跑道，游乐场道路铺面，室内外跑道。
- 2、可铺装于沥青混凝土基础和水泥混凝土基础上。

幼儿园塑胶地面的质量标准：

- 1、中华人民共和国国家标准《塑胶跑道》(GB36246-2018);
- 2、中国田协评审的《国际田径协会联合会田径场地设施标准手册》(人民体育出版社2003年3月版)和中国田协审定的《田径竞赛规则2002-2003》进行设计和施工。

幼儿园塑胶地面建设准备工作:

- 1.施工队进场后，首先清点所有材料的品种和数量，列出清单，并提交监理签字。
- 2.检查搅拌机、推动器等机械设备是否正常工作，发现问题及时修理。准备施工工具，根据施工图要求的厚度调整机器及其厚度。现场抽查材料，并为每个批号制作一个试件。发现材料变质、变色应停止使用。如果有降水，要均匀。
- 3.根据工程情况合理划分施工板块，测量施工线位置，布设施工线。
- 4.配料人员应仔细清点原材料的品种和型号，确认与施工现场所需的材料相同，以便将材料堆放在堆放架上，摆放整齐，斗口向下预留。

幼儿园塑胶地面施工技术要求:

- 1.施工技术有两种，机械摊铺和人工摊铺。
- 2.表面预处理:在满足要求的基础上，应先清洗表面，不得有脏物、灰尘、水(包括水印)、油污等。应该存在。清洁后，将一种成分胶均匀地涂在地基上，以增强其对地面的附着力，避免不可修复的后果。
- 3.施工前必须进行样品测试。应注意以下问题

材料使用，如材料比例和固化时间。

24小时后，观察是否有不稳定现象，附着力和强度是否符合要求。

幼儿园塑胶地面的基础验收：

- 1.塑胶运动场的地基可分为沥青混凝土地基和水泥混凝土地基。
- 2.沥青混凝土基础应密实、牢固、平整、粗糙、无裂纹、无滚动痕迹。

3.水泥混凝土基础平整、坚硬、表面粗糙、无返砂、无裂缝和缝隙;表面不得有浮水泥粉，水泥混凝土标号符合混凝土的C-25检验标准。

4.对于平面度的测量，可使用3米直尺测量基础平面上的任何点，不存在超过3毫米的凹陷，或使用1米直尺测量不存在超过1毫米的凹陷。

幼儿园塑胶地面施工资料主要构成是哪些呢?

一、EPDM塑胶跑道主要构成：表层由EPDM彩色橡胶缓冲层组成，有多种颜色可分配，可随意铺不同的颜色或单种颜色，但适用于田径跑道，各类球场、大中小学运动场、还用于游泳池周围的防滑通道、

健身场所、过街天桥、公开通道、澡堂、幼儿园、托儿所底部游戏防护场所及病房活动场所和军队的锻炼场所、配电房、微机房等。

二、EPDM塑胶跑道产品特征：EPDM是比拟经济性的塑胶跑道材料epdm塑胶跑道环保耐磨损、不变色，全天候场所，不受气候影响，并且颜色丰厚。PDM塑胶跑道全天候运用，不会因紫外线，酸雨

等的污染而褪色，能长期坚持其高水准的质量。颜色多样，且颜色柔软，颗粒状表层，防止扎眼光线的反射，美观耐久，并可选用多颜色分配。

三、幼儿园塑胶地面需要留意事项：

1、幼儿园活动塑胶跑道场所是供给小朋友玩耍的，所以我们在选材料时应该选择好的材料，要环保的。我们不要为了节约本钱，然后招致不用要的费事

2、我们在幼儿园活动塑胶跑道场所施工时，尽量选择一些小朋友喜欢的图案，这样小朋友在幼儿园里边才会玩的快乐;

- 3、我们在幼儿园活动塑胶跑道场所施工时，一定要留意地上施工的厚度及地上施工工艺，不要太厚，一同也不要锋利物体显露地上；
- 4、幼儿园塑胶地面场所在施工时，一定不要呈现积水现象。