无锡活性炭吸附设备生产厂家

产品名称	无锡活性炭吸附设备生产厂家
公司名称	无锡晟锋环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡晟锋 型号:活性炭吸附设备 产地:无锡
公司地址	无锡市惠山区堰桥镇西漳尤旺村庙下路4号(沪 宁高速西漳北出口处)
联系电话	0510-83759716 13951512253

产品详情

活性炭吸附设备

含尘气体由风机提供动力,正压或负压进入塔体,由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子 引力或化学健力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面, 污染物质从而被吸附,废气经过滤器后,进入设备排尘系统,净化气体高空达标排放。1.吸附效率高, 吸附容量大,适用面广2.维护方便,无技术要求3.比表面积大,良好的选择性吸附4.活性炭具有来源广泛 价格低廉等特点5. 吸附效率高,能力强6. 操作简易、安全活性炭吸附设备活性炭使用一段时间后,吸附了 大量的吸附质,逐步趋向饱和,丧失了工作能力,严重时将穿透滤层,因此应进行活性炭的再生或更换 。活性炭吸附设备特点活性炭吸附设备能对苯、醇、酮、觯、酯、汽油类等溶剂的废气吸附回收,更适 用于小风量高浓度的废气治理,因此喷涂、食品加工、印刷电路板、半导体制造、化工、电子、制皮业 、乳胶制品业、 造纸等行业均可选用. 活性炭吸附设备主要是利用多孔性固体吸附剂活性炭具有吸附作 用,能陆除工业废气中的类污染物质和色味等,广泛应用于工业废气净化的末端处理,净化效果良好。 气体经管道进入吸收塔后,在两个不同相界面之间产生扩散过程,扩散结束,气体被风机吸出并排放出 去。活性炭吸附技术在用于医药、化工和食品等工业的精制和脱色已有多年历史。70年代开始用于工业 废水处理。活性炭吸附法已逐步成为工业废水二级或三级处理的主要方法之一。废气活性碳吸附塔广泛 用于家具木业、化工涂料、金属表面处理等喷涂、喷漆、烘干等产生废气及异味场所,采用优质吸附活 性碳作为吸附媒介,废气通过多层吸附层进行过滤吸附,从而达到净化废气的目的。工艺特点: 分为手动式和自动式两种,结构紧凑一体化,易于安装和操作维护;

滤速高,处理量大,运行效果稳定,设备占地少; 滤料截污容量大,孔隙率高,耐摩擦,比重适中选择废气处理主要考虑:风量大小,气体温度,安装高度,使用环境的温度,进风口前的除雾装置需要处理好。