

驱动力蓄电池17AH-12V 应急电源EPS UPS电池报价

产品名称	驱动力蓄电池17AH-12V 应急电源EPS UPS电池报价
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:驱动力蓄电池 型号:17AH-12V 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

驱动力蓄电池17AH-12V 应急电源EPS UPS电池报价

----驱动力（Drivingpowers)阀控式密封免维护铅酸蓄电池采用独特的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION）不必定期加水或硫酸，整个寿命期无需补液维护；采用可自动开启、关闭的安全阀（VRLA），防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充状态下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。驱动力蓄电池由佛山友义泰科技发展有限公司研发并生产。

----佛山市友义泰科技发展有限公司是集研发、生产、销售于一体的铅酸蓄电池生产厂家，拥有多个质保体系和体系，先后通过全国工业产品生产许可证，泰尔认证，CQC质量认证，ISO9001：2000质量体系认证，UL认证等。销售网络覆盖全国二十多个省市。

驱动力蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源；
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广；
安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长；
电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆；
电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；
无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池
太阳能、风能发电系统；符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

驱动力蓄电池特点

安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、*机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广

》 - 10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组*性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年（ 38Ah ）。

电池组*性好》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对*的特性，确保在投入使用后长期的放电*性和浮充*性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制； 总装前再逐片极板称重分级（ 38Ah的电池 ），确保每个单体中活性物质的量的相对*性； 定量精确注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能； 下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组； 38 Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“ 时间考验'，出库时再检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池； 出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组

驱动力蓄电池产品参数

产品规格表

产品型号	额定电压(V)	额定容量(Ah)	小时率	电池尺寸(mm) 长*宽*高/总高	重量(Kg)	端子型式	螺栓
17AH-12V	12	17	C20	181*76*167/167	5.4	L形转接式直立	M5*1
24AH-12V	24	176*167*125/125	8.3			铜片端子	
38AH-12V	38	197*165*170/170	13.1	M5*20			
65AH-12V	65	C10	347*167*177/177	21.4	M6*25		
100AH-12V	100	408*173*210/230	32.9	M8*25			
150AH-12V	150	483*171*240/240	42.8				
200AH-12V	200	522*240*219/240	59.6				

蓄電池售後服務：

1. 對售出的電池我們建立《顧客檔案》，實行跟蹤服務。
2. 電池售出後，實行隨時跟蹤，並執行每年至少一次的徹底巡檢，並向顧客報告蓄電池使用情況，讓顧客用的放心。
3. 發生顧客投訴時，一小時內提供解決方案。包括現場恢復方案及退貨處理方案，直到顧客滿意。宗旨是將客戶的麻煩降到zui小。
4. 正常情況下，退回電池在到貨兩周內出具檢測報告，確屬我司原因我司承擔責任；非我司電池原因，我們出具相應報告，對顧客的使用加以指導

質保規則：質量保證期限：視使用方法及使用客戶，質保期為三年。使用說明：鉛酸蓄電池長時間放置三個月要為電池補充電量，放置半年讓電池充放一次，達到一個循環；使用過程中，切忌把電放干再充電，對電池影響很大，要隨用隨充電，充滿為止，但也不要過充、過放電。

售後服務承諾作為代理經銷商，為配合廠家做好代理區域直機關及事業單位供貨項目售後服務，體現本公司“以客戶為導向”的企业文化，我們本着“一切追求高質量用戶滿意為宗旨”的精神，以“zui優惠的價格、zui周到的服務、zui可靠的產品質量”的原則向您鄭重承諾：本公司所供蓄電池及UPS電源設備產品為廠家原裝，享受廠家規定的質保和售後服務，公司對所銷售的產品提供3年免費服務。保修期間公司不定期對產品檢修調試一次，確保產品正常運行。在產品出現意外問題，客戶通知我公司後，我公司維修人員（市區內）外地將視情盡快趕到現場。對產品維修保養時嚴格遵守客戶的服務規章，盡量減少對客戶的影響。盡量滿足客戶的要求，耐心解答提出的問題，堅持“客戶至上”信譽*。對非正常使用損壞的，在征得客戶的認可後按本公司標準售後服務價格收取合理費用。新產品使用，技術人員跟蹤服務，負責設備安裝調試。本公司產品提供終身服務，超過保修期只收換件費，不收維修費。質量是產品的生命，服務是生命的延續，我公司將以優質的來接受用戶的監督，真正讓用戶買的放心，用得稱心。

鄭重聲明：本公司所售全部蓄電池保證是廠家原裝，假一罰十，簽訂合同，並提供增值稅fapia，38AH以上出現非人為質量問題三年內免費更換同等型號的全新電池，請廣大客戶放心採購！

驅動力蓄電池17AH-12V 應急電源EPS UPS電池報價驅動力蓄電池17AH-12V 應急電源EPS UPS電池報價