

吉林肉鸡苗批发市场 长春快大黄鸡苗价格 哈尔滨麻黄K901鸡苗供应

产品名称	吉林肉鸡苗批发市场 长春快大黄鸡苗价格 哈尔滨麻黄K901鸡苗供应
公司名称	贵州伟静鸿禽业科技发展有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.3 (kg) 贵阳:98 (%)
公司地址	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金华村一组
联系电话	17369032651 13547864653

产品详情

鸡坏死性肠炎又称肠毒血症，是由魏辱梭菌引起的急性传染病。近年来，该病在养鸡生产中发生较多，但由于养鸡户和部分兽医临床人员对该病认识不足，常造成误诊，耽误治疗时机，从而造成一些不必要的经济损失。笔者在近几年临诊中经常碰到该病，现将该病的有关情况综述如下，以供参考。

1流行特点

自然条件下仅见鸡发生本病，肉鸡、蛋鸡均可发生，尤以平养鸡多发，育雏和育成鸡多发。肉用鸡发病多见2-8周龄。一年四季均可发生，但在炎热潮湿的夏季多发。

该病的发生多有明显的诱因，如鸡群密度大，通风不良；饲料的突然更换且饲料蛋白质含量低；在全价日粮中额外添加鱼粉、黄豆、小麦、动物油脂等高能量或高蛋白质原料；不合理地使用药物添加剂；球虫病的发生；环境中的产气荚膜梭菌超过正常数量等均会诱发本病。该病多为散发，发病后鸡只的死亡率与诱发因素的强弱和治疗是否及时有效有直接关系，一般死亡在1%以下，严重的可达2%以上，如有并发症或管理混乱则死亡明显增加。

2临床症状

有时排黄白色稀粪，有时排黄褐色糊状臭粪，有时排红色乃至黑褐色煤焦油样粪便，有的粪便混有血液和肠粘膜组织；食欲严重减退，减食可达50%以上。

3剖检变化

急性时，病死鸡呈严重脱水状态，刚病死鸡打开腹腔即可闻到尸腐臭味。主要病变集中在肠道，尤以中、后段较为明显。病死鸡以小肠后段粘膜坏死为特征。小肠显著肿大至正常的2~3倍，肠管变短，肠道表面呈污灰黑色，肠壁变薄，肠腔内充盈着灰白色或黄白色服样渗出物，和膜呈严重纤维索性坏死。

本病与小肠球虫合并感染时，除可见到上述病变外，在小肠浆膜表面还可见到大量针尖大小的出血点和灰白色小点，肠内充满黑红色服样渗出物，粘膜呈现更为严重的坏死。

4鉴别诊断

根据临床表现、剖检病变等特点，不难作出诊断，但应注意与溃疡性肠炎和小肠球虫相区别。溃疡性肠炎是由肠梭菌引起，特征性肉眼病变为小肠后段和盲肠的多发性坏死和溃疡，以及肝坏死；坏死性早肠炎病变则局限于空肠和回肠，肝脏和盲肠很少发生病变，藉此可把二者区分开来。坏死性肠炎仅小肠的中后段病变，-肠管因充气而明显膨胀增粗2~3倍，其他肠段无明显变化；而小肠球虫病的病变主要在中段，但肠壁明显增厚，剪开病变肠段出现自动外翻等。另外，通过粪便涂片检查有无球虫也可得到鉴别。由于球虫常与魏氏梭菌混合感染，所以应特别加以注意。

5治疗

常用的抗生素有青霉素、新泰乐(磷酸盐)、维及尼霉素、泰乐菌素、氨苄青霉素、杆菌肽、利高霉素、林肯霉素、卡那霉素、庆大霉素等。由于魏氏梭菌抗药性很强，所以要迅速治愈，减少死亡和经济损失，最佳的做法应是首先采取综合防制措施，并按常规用药治疗，同时迅速采病料作细菌培养，做药敏试验，在此基础上选用高敏药物世进行治疗，只有这样，才能收到满意效果。由于鸡坏死性肠炎易与鸡球虫病合并感染，故一般在治疗过程中可适当加入一些抗球虫药。由于魏氏梭菌主要存在于粪便、土壤、灰尘、污染的饲料、垫料以及肠内容物中。为了迅速控制本病，在施用高敏药物的同时，还必须做好勤换垫料，及时清扫粪便；勤喂少添饲料，搞好栏舍及周围的清洁消毒；对病死鸡只及时认真做好无害处理，病鸡及时隔离饲养与治疗。