

# 长沙铝百页 隐孔铝百页 电动铝百页 精配铝百页

产品名称	长沙铝百页 隐孔铝百页 电动铝百页 精配铝百页
公司名称	长沙南洋家居用品有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	窗帘形式:百叶式 品牌:长沙南洋晴彩窗帘 材质:铝片
公司地址	长沙市车站北路万象新天5栋510室
联系电话	0731-87965567

## 产品详情

窗帘形式	百叶式	品牌	长沙南洋晴彩窗帘
材质	铝片	类型	厚不透明型

长沙晴彩窗帘

电话：86 0731 87965567 400-609-2499移动电话：13507462499地址：中国 湖南 长沙市芙蓉区  
长沙市南湖大市场布艺城a2栋3楼17号邮编：410000

面积算法以及安装说明可以咨询阿里旺旺客服

铝百叶产品特点：

- 1、通过页片的翻转自由调节采光成度，简单方便；
- 2、页片有不同角度的调节，使人在房间里尽享空气流通的舒适感；
- 3、页片色彩丰富，弹性好，抗腐蚀性强，强度高，经久耐用，不易变形；
- 4、手动，遥控多种操作系统选择，操作简单方便；
- 5、适用于客厅，卧室，书房，厨房，卫生间，阳台，室内隔断等场所。

挑选铝百叶要注意以下几方面：

### 观察颜色

整个窗帘包括叶片和所有配件（线架、调节棒、拉线）以及调节棒上的小配件都要保持颜色一致。

### 检查光洁度

用手感觉叶片与线架的光滑度，质量好的产品应是光滑平整，边缘圆滑，无刺手扎手之感。

打开窗帘，测试叶片的开合功能转动调节棒打开叶片，各叶片间应保持良好的水平度，即各叶片间的间隔距离匀称，各叶片保持平直，无上下弯曲之感。当叶片闭合时，各叶片间应相互吻合，无漏光的空隙。

### 检查抗变形度

叶片打开后，可用手用力下压叶片，使受力叶片下弯，然后迅速松手，如各叶片迅即恢复水平状态，无弯曲现象出现，则表明质量合格。

铝百叶色卡（长沙南洋窗帘）

2.5cm宽 2.2mm厚

5cm宽 2.5mm

窗帘的清洗方法：

软百叶窗帘是家庭中常用的一种窗帘。清洗时，先把窗帘关好，喷上适量清水或擦光剂，用抹布擦干，即可保持较长时间清洁光亮。至于窗帘的拉绳处，可用一把柔软的鬃毛刷轻轻擦拭。如果窗帘较脏，则可用抹布蘸些温水融开的洗涤剂清洗，也可用少许氨溶液擦拭。

以下量尺寸的方法 摘自长沙南洋窗帘