

美国TPV 123-40 埃克森美孚Santoprene

产品名称	美国TPV 123-40 埃克森美孚Santoprene
公司名称	东莞市浩铭塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:TPV 123-40 产地:美国
公司地址	广东东莞市樟木头镇先威大道塑金国际12栋
联系电话	18819118112

产品详情

英国TPV 123-40 埃克森美孚Santoprene通称为热固性橡胶材料聚氨酯弹性体原材料，是聚氨酯弹性体类的铝合金因此也是有叫聚烯烃热固性聚氨酯弹性体合金制品，有很多热固性塑料原料和塑胶材料汇聚分子结构连接相连而成。TPV塑料原料，它健全了别的聚氨酯弹性体的耐老化、耐侯、回弹力的特性，又填补了单成份硬胶柔软性。TPV有优良的延展性和耐缩小形变性，耐自然环境、抗老化性跟热固性塑料橡胶材料三元乙丙胶也叫EPDM的这种特性不差上下；TPV应用温度覆盖面广（低温度可做到负五六十度，高温度可到一百五十度），原材料的软强度覆盖面广（25度-105度中间）殊不知扩张了应用领域，考虑市场的需求！TPV比例轻（0.90—0.97），外型品质匀称，表层级别高，触感好。原材料生产加工便捷染色性很好；生产加工方法也是多样化能用注入、挤压、模压成型等生产加工方式生产加工，生产制造高效率、非常容易成形，不用增添设备，流通性覆盖面广、缩水率小；低碳环保，水部位可立即收购应用，历经检测在多次重复使用六次TPV自身的特性沒有显著降低，那样能够为第三方节约许多成本费，并且还能合乎欧盟国家Rosh规定。

英国TPV 123-40 埃克森美孚Santoprene的主要特点：

耐老化特性很好和优良的耐侯、耐高温性能；

抗形变特性；

抗拉强度奇高、高耐磨和回弹力特好；

出色的环境保护特性和可多次重复使用；

还具备绝缘特性；

强度范畴普遍；应用温度范围普遍；

色调多元化，灰黑色、米黄色、白、透明色、浅色系系列产品，上色非常容易，非常容易生产加工成形；

可与PP、PA、PC、ABS、PS、PBT、PET等多种多样原材料共注入或挤压成形。

TPV Santoprene 121-79W233 TPV 可结合性;优良的粘结力;超低温Flexib /轿车运用;轿车外饰; //

TPV Santoprene 121-80 TPV 耐酸类;缓解疲劳; Good Dimens /轿车运用;室外运用

TPV Santoprene 121-80B200 TPV 可回收利用原材料角成形;室外运用

TPV Santoprene 121-80B230 TPV 可结合性;低磨擦;耐活性氧; Recycl /轿车运用;轿车外饰; //

TPV Santoprene 121-80B260 TPV 可回收利用原材料室外运用

TPV Santoprene 121-80M300 TPV 耐酸类;优良的规格可靠性;去/轿车运用;轿车外饰; //

TPV Santoprene 121-80W175 TPV 耐酸类;可控模具膨涨; Good Mel /轿车运用;轿车外饰; //

TPV Santoprene 121-85M100 TPV 耐酸类;缓解疲劳; Good Dimens /轿车运用;轿车外饰; //

TPV Santoprene 121-87 TPV 耐酸类;缓解疲劳; Good Dimens /轿车运用;轿车外饰; //

TPV Santoprene 123-40 TPV 耐酸类;缓解疲劳; Good Dimens /轿车运用;轿车外饰; //

我企业长期性运营零售、批發：橡胶制品：PC、PC/ABS、PETG/PCTG、POM、PA涤纶系列产品、特殊橡胶制品：PEI、PES、PPSU、PEEK、PVDF、热固性聚氨酯弹性体：TPV、TPEE(海翠TPC-ET)、TPX

此外我企业长期性高价回收二手加工厂尾料、废塑料、水部位等！

TPV 123-40 埃克森美孚Santoprene运用覆盖面广：

A,在汽车产业行业里常见到的

1、轿车电子电气构件、柴油发动机密封胶条、密封环、密封圈、防潮圈系列产品；

2、也有汽车防尘罩、保险杠、通风管道、轿车门框，玻璃密封条，油压缓冲器、金属波纹管、进气口等依据产品需求挑选不一样强度的商品及特性；

3、TPV有阻燃性，抗静电特点因此

在轿车高压点火线零线行业还可以全力应用。能耐30-40KV工作电压，可考虑UL94 V0阻燃性规定；

a、摇杆，手动工具、气动工具、挖坑机等园艺花卉机器设备的零部件；

b、电器产品上应用的垫圈、冰箱密封条、微波炉加热电磁灶液压密封件，消毒碗柜这些；

c、剪子柄、软毛牙刷柄、钓竿、健身器材、厨房用具等商品的摇杆枪托；

d、护肤品瓶塞、饮品食品袋、浴室用品件、诊疗瓶跟一部分用具上及医疗器械等商品的各种商品；

英国TPV 123-40 埃克森美孚Santoprene关键生产商有运用很广、商品特性健全、名气高的原英国三都坪，英国三都坪TPV在二零一三年宣布被英国埃克森美孚宣布回收！以后原产地都以埃克森美孚生产！商品名Santoprene没有变更！商品原先的包装袋子有改新包装！包装正脸的设计风格由之前的一块大绿改为很有水流性的条绿，左右对称性融洽！外型让积极主动伸展。商品特性也是有微小的改进！再就会有西班牙DSM TPV，也是一个非常有名气的知名品牌，商品特性也十分平稳。日本国三井化学TPV、土耳其英菲力TPV、沙特阿拉伯Ourgoo TPV、马来西亚艾佩斯TPV、韩国乐天有机化学TPV也逐渐注入中国销售市场！殊不知我国中国生产厂家也相继产品研发生产制造TPV商品完善起来如：中国台湾李长荣TPV、安徽省雄亚TPV、山东省道恩TPV、上海市林良TPV等

Elasticity has connections in different fields but has completely different meanings. Thermoplastic TPV is synthesized by vulcanizing part of thermosetting EPDM rubber. EPDM mainly separates raw rubber and cooked rubber, which belong to raw rubber before vulcanization! Raw rubber cannot be directly injection molded or extruded! And the finished product cannot be recycled (secondary processing) EPDM rubber is ethylene, propylene and non-conjugated dienes (dienes, hydrocarbon compounds containing two carbon-carbon double bonds, and the cumulative number of dienes is very large.