

# 手机云控制25KW汽油发电机

产品名称	手机云控制25KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO25 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

手机云控制25KW汽油发电机 大泽动力静音三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、静音器及公共底座等组件组成钢性整体。汽油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体，并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接方式由螺钉固定在一起，使两者联接成一钢体，保证了汽油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。

静音发电机轻巧化设计，实现超轻量与小型化；此外大泽动力静音发电机强劲的输出功率，燃料消耗更低。大泽动力静音发电机超低排量，带来环保效果，电机采用单相同步交流发电机，具有自励建压快、恒压精度高；大泽动力静音发电机适合国内外不同层次的消费者使用；大泽动力静音发电机逆变器技术保证高品质的电源，延长设备使用寿命；大泽动力静音发电机独特的风冷结构获得专利，高灵敏度保护开关，不会因为超载损坏发电机。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

大泽静音汽油发电机产品更加注重节能、环保。国产发电机市场呈现以下主要特征：产业集中度较高；产品结构单一，同质化倾向明显。这些特征短期内没有很大的变化。随着我国明确指出鼓励自主研发，以及低碳经济的发展，必将导致整个发电机行业呈现出新的特点：环保、节能、高科技广泛应用。各发电机必将加大研发力度，未来几年将出现更多以清洁燃料为动力的新型发电产品。

大泽静音汽油发电机常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载，也可作为设备的交、直流电源。在一般的小型用户多半都是用微型汽油发电机组，手提式汽油发电机户外专用。在一些户外用电的时候较好是用微型汽油发电机组。从未有一种情景，如大泽汽油发电机那般问世即已登临挺好，更不断成就全新高度。