

德国巴斯夫公司总代理商-上海巴斯夫 经销商

产品名称	德国巴斯夫公司总代理商-上海巴斯夫 经销商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巴斯夫-中国 规格:25公斤/包 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

德国巴斯夫公司总代理商-上海巴斯夫 经销商

TPU巴斯夫-德国巴斯夫PA66总代理商 专业代理德国巴斯夫PBT塑料总代理商 证书齐全 品质保证
价格实惠

德国巴斯夫 64D TPU 德国巴斯夫 E1160D TPU

德国巴斯夫 ES95A50 TPU 德国巴斯夫 1154D50 TPU 德国巴斯夫 95A TPU 德国巴斯夫 B95A5000 TPU
德国巴斯夫 E1164D50 TPU 德国巴斯夫 E1174D50 TPU 德国巴斯夫 E664D TPU 德国巴斯夫 E685A TPU
德国巴斯夫 E695A TPU 德国巴斯夫 EB64D TPU 德国巴斯夫 EB95A TPU 德国巴斯夫 EB95A52 000 TPU
德国巴斯夫 ES85A 11000 TPU 德国巴斯夫 LP9273 TPU 德国巴斯夫 S 60A 10W 000 TPU 德国巴斯夫 S95A
TPU 德国巴斯夫 SP832-50 TPU 板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件

德国巴斯夫 1185A TPU 板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件 德国巴斯夫 1195A TPU
板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件 德国巴斯夫 B95A52 TPU
板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件 德国巴斯夫 C95A50 TPU
板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件

PA66德国巴斯夫A3K、A3SK标准级

PA66德国巴斯夫A3Z、A3L增韧级高流动

PA66德国巴斯夫C3U用于电绝缘部件如接线端子

PA66德国巴斯夫A3EG3玻纤15% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3EG6玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3EG7玻纤35% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3EG10玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

PA66德国巴斯夫A3W2G10玻纤增强50%

PA66德国巴斯夫A3X2G5玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

PA66德国巴斯夫A3X2G7玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤

PA66德国巴斯夫A3WG3玻纤增强gf15%

PA66德国巴斯夫A3WG5玻纤增强gf25%

PA66德国巴斯夫A3WG6玻纤增强gf35%

PA66德国巴斯夫A3WG7玻纤增强gf30%

PA66德国巴斯夫A3UG5无卤阻燃gf25%

PA66德国巴斯夫A3WGM53玻纤增强15%

PA66德国巴斯夫A3HG5玻璃纤维增强材料30% 电器导线绝缘材料BK00564

PA66德国巴斯夫A3HG7玻纤增强35%热稳定性,耐油性,抗热老化性,耐气候

PA66德国巴斯夫 A3HG2、 A3HG6、 A3X3G5、 A3X3G7、 A3XZG5

德国巴斯夫 PBT:

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4043 G6 HR 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；表面光洁度好，低翘曲，低翘曲。汽车应用，汽车行业，薄壁零件，薄壁零件，薄壁零件，薄壁零件，薄壁零件。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G10 特点：玻璃纤维增强，50% 填料重量；高刚性。外壳，外壳。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G2 特点：玻璃纤维增强，10% 填料重量；流动性好，尺寸稳定性好，尺寸稳定，半结晶，中等硬度，刚性好，韧性好，坚韧，硬度高。家居用品，家庭用品，电器，电子，电气/电子应用，电子行业，汽车应用，汽车行业。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G2 LS 特点：石墨纤维增强，10% 填料重量；

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G3 特点：玻璃纤维增强，15% 填料重量；流动性好，尺寸稳定性好，尺寸稳定，韧性好，坚韧，刚度好，高刚性。电子应用，电子应用，电气/电子应用，电子行业，汽车应用，汽车行业。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G3 LS 特点：玻璃纤维增强，15% 填料重量；尺寸稳定性好，尺寸稳定，流动性好，刚度好，韧性好，坚韧。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G4 特点：玻璃纤维增强，20% 填料重量；流动性好，尺寸稳定性好，尺寸稳定，半结晶，中等硬度，刚性好，韧性好，坚韧，硬度高。电子应用，电子应用，电气/电子应用，电子行业，汽车应用，汽车行业，外壳，外壳。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G6 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；流动性好，尺寸稳定性好，尺寸稳定，半结晶，硬度高，中等硬度，刚性好，韧性好，坚韧。汽车应用，汽车行业，防护罩，防护罩，电器，电子，电气/电子应用，电力部门。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G6 FC 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G6 HR 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；良好的流动。汽车应用，汽车行业。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G6 HR LS 特点：一般；

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G6 LS 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 K4 特点：玻璃珠，20% 填料重量；低翘曲，低翘曲。外壳，外壳，工程配件。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 K6 特点：玻璃珠，30% 填料重量；印刷电路板，外壳，外壳。低翘曲，低翘曲。

PBT德国巴斯夫B4300G4LS

浙江/杭州/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/台州/丽水/绍兴/慈溪/
江苏/南京/昆山/无锡/徐州/常州/苏州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市

安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安亳州/池州/宣城/界首/明
光/天长/桐城/宁国

福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/上海/重庆/

山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽

北京市 天津市 上海市 重庆市 河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省
江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 海南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省

以上地区均含运费，部分地区可自提或送货上门！.