

自启停无人值守15KW柴油发电机

产品名称	自启停无人值守15KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

自启停无人值守15KW柴油发电机 大泽动力静音柴油发电机属于好用的发电机类型，它的移动性能好、外观做工比较精致、启动快捷、噪音低（机器外壳采用的是静音罩装置）、其中大的好处是它是全自动的，也就是它有ATS装置不用人看守的一台性能良好的发电机组，当市电停止供电的几秒钟时间它能瞬间启动，然后市电恢复时它又能瞬间停止工作静音发电机功率准，正弦波！可串接，全封闭外观，使用加安全，并且配有滚轮，移动方便！发电机行业大的变频器，欢迎现场试机。不一般的操作设计，简单易行耗油量低，经济实用经久耐用，可靠性高却繁琐的维修保养配有保护装置，确保运作安全采用静音防震设计新一先进的变频技术。

型 号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式-

功率因素： 0.8/1

相 数： 单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

电磁控油阀：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1090*680*720mm

发电机组的使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系，发电机组长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的假象，一旦真正负荷使用，就会出现发电机组不能正常运行的重大故障。积碳的形成：因为燃烧室温度过低，使燃油不可能完全燃烧，这将引起积碳，从而堵塞了喷油嘴喷孔和活塞环，并出现排气管有“黑油”溢出。一些未燃烧的将冲刷气缸壁上的润滑油，并稀释曲轴箱中的机油，使发动机中所有运行件受到润滑不良之害。