

推车移动式10千瓦柴油发电机

产品名称	推车移动式10千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

推车移动式10千瓦柴油发电机 大泽静音发电机作为便携式动力电源被广泛的应用。对于小型发电机组系统，其单个功率较小，但相对设备具有的功率负载变化很大，导致输出电压波动很大，转速波动很大，影响发电机性能指标。大泽针对发电机存在的这些问题，工作平稳噪音低，从每台发动机销售、生产开始，始终将降噪设计置于开发、研制的位。专门开发的发动机机体，优化设计的减震系统，匹配的增压器和低速冷却风扇都很大程度地减少了噪音。大泽发电机具有发电非常精密稳定、小体积、重量轻便、低油耗、手提式便携带、四冲程发电机低排量等系列优势引进的先进技术。

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

发动机型号：TO2V88

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：875ml

压缩比：19:1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30 (或CD)

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-76

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

电磁控油阀：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1090*680*720mm

在恶劣环境下该如何使用发电机组：

当发电机组在恶劣环境下作业，如高海拔的高原地区或在极端寒冷的气候条件下，为了保障正常工作，必须给发电机组采取一些措施，以下是针对这些情况采取的一些方法，由大泽动力供您参考！

- 在高海拔的高原地区

在高海拔高原地区工作时，应使用功率较低的发电机组。这是因为发电机组配套的发动机，特别是自然进气式发动机在空气稀薄的高原地区燃料不能充分燃烧而损失一些功率，一般海拔每升高300m，功率损失约3%；

- 在极端寒冷气候条件下

需增加一些辅助启动设备，如燃油加热器、机油加热器、水套加热器等，利用这些加热器给冷却中的发动机升温，使发动机动起来；

- 在高潮湿的场合下工作

对于发电机组在高潮湿的场合工作，发电机绕组和控制箱应安装加热器，以防止发电机绕组和控制箱内部由于冷凝而造成短路或破坏绝缘。