沧州50T每天农村生活污水处理设备

产品名称	沧州50T每天农村生活污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	45000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北 100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

产品详情

沧州50T每天农村生活污水处理设备

阴阳极及催化剂通过高温冶炼形成铁炭一体化,保证"原电池"效应作用。不会像铁炭物理混合组配那样容易出现阴阳极分离,影响原电池反应。

地埋式一体化污水处理设备能够处理生活综合性废水及其相类似的有机污水。 二级生物氧化处理工艺均采用氧化工艺,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物氧化池。比活性污泥地体积小,对水质的适应性好,耐冲击负荷性能好,水质,不会产生污泥。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能空气中的氧在水中溶解度。 生化池采用生物氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,排泥周期长,仅需三个月(90d)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。

该地埋式生活污水处理设备的除臭除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。

设备可埋入地表以下,设备上面的地表可用为绿化或广场用地,不需要建房及采暖、保温。

整套设备施工简单、操作容易、所有机械设备均为自动化控制。全部装置设备于地表以下。

整个设备处理配有全自动电气控制和设备故障,运行可靠,平时一般不需专人,只需适时对设备进行和。不需要压缩容器。空气压缩机和循环泵等设备,投资费用。

如该设备用于寒冷地带,可把检查孔加高,使设备埋没在冻土一下。

噪声低、无异味、污染物降解效率高、设备使用机动灵活。 采用玻璃钢、不锈钢结构、具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,膜组件的使用寿命可达3年以上;主要设备的使用寿命在20年以上。

工艺流程

化粪池 格栅渠 调节池 (A)级水解酸化池 O级好氧池 二沉池 池 。

工艺流程说明

含有各类漂浮物、杂质的污废水进入化粪池,经过厌氧发酵后自流流经格栅渠,拿掉大颗粒漂浮物,之后的废水自流进入调节池,在调节池均衡水质和水量后经污水泵进入进入地埋式一体化污水处理设备,在经过厌氧+好氧+沉淀+后的废水可达标排放。

二级处理工艺流程为"调节池 生物氧化"。污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设水泵,污水进入好氧池进行生物处理,好氧池进入池,达标排放。

地埋式一体化污水处理设备的是其正常运行的关键,设备的要做好以下两步。熟悉所的一体化地埋式生活 污水处理设备要使用好设备,首先要熟悉设备。仔细地阅读产品的出厂说明书是步,

一般来说,说明书上都注明设备的品种、型号、规格及工作特点;操作要领、注意事项、规程及加油的部位、所加油脂的品种、每次换油的间隔等。

第二步是熟悉设备的运行状况,包括设备的开启时间、运行状况、故障现象及故障排除等。

第三步是熟悉设备,包括设备及时间。在进行设备的时,如设备的说明书上有注明相关的故障的原因及排除、时间、应注意事项时,有关人员应按照说明书上的进行设备的。但应注意的一点是,很多设备生产厂家的产品说明书上很少介绍自己产品的缺点。然而每种产品都或多或少有其不足之处。操作人员可通过长期的操作、观察,积累一部分,逐步了解设备的缺点,并摸索出相应的解决措施。

确定设备运行的方案一般情况下,一体化地埋式生活污水处理设备的使用寿命长达20年以上。尽管如此,但因为任何一种机械设备及其零部件都有一定的运行寿命。要使设备在良好的工作状态下运行,保证其正常使用寿命的同时,在保证完成水处理任务的前提下,尽量设备的无效运转及低效运转,保证大部分设备的负荷运行,也能起到设备实际寿命的作用。