

宁夏快大青脚麻鸡苗 庆阳九斤红鸡苗批发 平凉三黄鸡苗价格 固原肉鸡苗

产品名称	宁夏快大青脚麻鸡苗 庆阳九斤红鸡苗批发 平凉三黄鸡苗价格 固原肉鸡苗
公司名称	贵州伟静鸿禽业科技发展有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:5.2 (kg) 贵阳:98%
公司地址	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金华村一组
联系电话	17369032651 13547864653

产品详情

立体养殖上、中、下三层鸡笼有温差，而且室外温度越低，温差就越大。育雏一般都在这样有利于节约热能。雏鸡进场，温度控制在33~34 为宜，也可根据雏鸡状态调节温度。温度适宜时，鸡群分布均匀，活泼好动，食欲旺盛;当温度变低时，缩颈弓背，向热源集中。互相挤压，身体发抖;当温度过高时，饮水量增加，食欲减少，呼吸加快，颈部羽毛有水浸样。在周，温度降至30~C，以后每周下降2 ，立体养殖密度大，要比平养温度低1~2~C，应避免造成热应激而买食量下降。

四、通风

养殖成功的关键在于通风，合理的通风，能排除有害气体、控制温度，降低腹水症、慢性呼吸道病和大肠杆菌病等病的发生，立体养殖单位鸡舍面积的密度大，所以通风更重要，雏鸡进场后24小时内由于整体育雏空间大，可以不通风，随着鸡龄的增大，逐步增加通风量，调整进风口位置和大小，白天、夜晚，阴天、晴天，春夏、秋冬，要适时不断调整，达到舍内空气无异味、不刺眼、不缺氧、较舒适的感觉，给鸡只创造良好的生长空间，增强机体抗病能力，减少疫病的发生。

五、设备使用

大、中型养鸡场都具有先进的设备，但光有先进的设备，不一定能养好鸡，随着规模化、自动化程度的不断提高，养殖失败也屡见不鲜，其关键在于人和设备的有机结合，操作员不但要熟悉设备的原理，还要勤观察，因为温控器与鸡舍内温度的数值有一定的误差，要把这个误差值调到小，这样才能使鸡舍的温度调到鸡适宜生长的温度，另外，操作员一定要熟练掌握设备的使用方法及其在各阶段的饲养程序，并能及时发现和维修设备出现的故障，一旦设备使用不当或设备出现故障，就会造成巨大的经济损失。

六、光照

立体养殖鸡舍采用人工光照，便于控制光照时间，育雏前七天，一般采用24小时光照，以后逐渐为22小

时，目的是让雏鸡习惯黑暗环境，不至于因突然停电造成鸡群惊慌而发生挤压伤亡，而后在出栏前一周逐渐增至24小时光照。

七、饮水

鸡苗进舍后确保2小时内能饮到水，对部分弱苗，可用人工蘸嘴的方法让其饮水，目的是让雏鸡尽快学会喝水。另外自动饮水器的高度要适中，滴头太低，雏鸡就会站在滴头的接水杯中而弄湿，滴头太高，弱雏饮不上水；另外还要适当调整饮水线上的减压阀，压力太大，雏鸡害怕会躲开，也浪费水资源，压力太小，末端的雏鸡饮水量就有可能达不到标准。随着鸡龄增大，适当增加水压。雏鸡次饮水应用25℃温开水，在水中加入5%葡萄糖和0.1%维生素c，饮水器要经常冲洗，整个育雏期，饮水不能间断，从育雏的第二天开始，饮水中加入防雏鸡白痢的药物。

八、开食及饲喂

雏鸡入舍后一定要先饮水，后喂料，这样做有利于雏鸡的消化，饮水后2~3小时，再将饲料放入开食盘中，供雏鸡啄食，立体养殖平均25只雏鸡一个小食槽，一定要少喂勤添，以防止饲料污染和霉变，开食槽一般用七天左右，然后换成长条槽，长条槽面积大，吃到时，饲料少了雏鸡采食速度开始减慢，所以要勤用毛刷把饲料扫到离鸡近的一面，利于雏鸡吃料，也防止饲料霉变。初10天，每天喂6~8次，为了使雏鸡有一个良好的食效，在马上吃光但尚未吃光时给料。雏鸡前三天严格按饲养标准定时、定量给料，防止肉鸡生长速度太快，造成免疫器官发育不完整，以至于鸡的后期抗病能力差，出栏前三天，可自由采食。