

# 广州除胶剂MSDS除蜡剂MSDS报告办理

产品名称	广州除胶剂MSDS除蜡剂MSDS报告办理
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

### 除胶剂MSDS除蜡剂MSDS报告办理

除胶剂能除去有机胶，玻璃胶，双面胶，不干胶，吸塑胶，软胶，丙烯酸树脂胶，环氧树脂胶，聚氨酯胶等。产品消耗少，脱胶快。

除蜡水主要是对一些抛光后工件残留的固体蜡，或者液体蜡清洗干净后不腐蚀，不氧化工件的一种清洗剂，主要应用于五金加工行业。

### 化学品安全技术说明书

产品名称：快干清洗剂（TH-607）

日期：2018年6月4日化学品安全技术说明书（SDS）

### 第1部分-化学品及企业标识

产品名称：快干清洗剂（TH-607）  
产品类型：异链石蜡混合物  
产品用途：作为清洗剂使用  
保密

### 第二部分-危险性概述

GHS-分类：	GHS分类根据化学品分类和标签系列规范（GB30000.2-29）危险性类别：类别 1慢性水生毒性 类别 4
GHS标签要素	
危险性象形图：	
警示词：	危险
危险性说明：	H304 吞咽并进入呼吸道可能致命H413 可能对水生生物造成长期持续有害影响
防范说明	P273 避免释放到环境中。P331 不得诱导呕吐。P301+P310 如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心或医生。P405 存放处须加锁。P501 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
其他危害：	可燃液体。吸入高浓度蒸汽可能刺激呼吸道。长期重复皮肤接触可能引起或轻度刺激。液滴溅入眼睛可能造成眼刺激。

### 第三部分-成分/组成信息

化学品名称	CAS No.	含量%
保密		

### 第四部分-急救措施

皮肤接触:	脱去污染衣物，以肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。如发生皮肤刺激：求医/就诊。
眼睛接触:	立即用大量水冲洗眼睛至少 15 分钟。冲洗时撑开上下眼睑使眼球表面和眼睑得到充分冲洗，并立即就医。
吸入:	立即离开暴露现场，以呼吸新鲜空气。如果呼吸困难，应立即寻求专业人员的帮助，由专业人员输送氧气，并立即就医。
食入:	如果吞咽本品，立即就医。不要诱导呕吐。如患者出现昏迷或抽搐，请勿喂食任何东西。
医生建议：	对症治疗。持续或反复刺激可引起皮炎。

### 第五部分-消防措施

适合的灭火剂	使用干燥化学制剂，泡沫或二氧化碳进行灭火。
不适合的灭火剂	喷水。
危险分解产物	遇明火或高热可燃。高热分解产物：碳氧化物等。
特定方法	佩戴自给正给式呼吸器和全副防护工具。在上风向灭火。喷水以保持附近的容器冷却。。

## 第六部分-泄露应急处理

关于个人防护设备的选择指南，见安全技术说明书的第8章。关于处置信息，请参阅第13章。请遵从所有适用的地方及国际法规。

个人防护措施，防护用具，紧急措施

环境防范措施：

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

清除所有火源。防止吸入以及皮肤和眼睛接触。使用防护用品。保证充分的通风。人员疏散到安全区域。防止排入下水道和水沟。

少量泄漏时，可采用干沙或惰性吸附材料吸收泄露物。大量泄漏时需筑堤控制。附着物和收集物应放置到合适的密闭容器中，根据当地相关法规废弃处理。

## 第七部分-操作处置与储存

处理：

使用时保持良好的通风环境。使用适当的防护设备。避免吸入蒸汽/气体。避免直接接触皮肤和眼睛。处理产品时，不要在现场吃饭，喝酒，吸烟。操作后、饮水和抽烟前用清水和肥皂洗手。使用时关闭所有产生火花的设备及工具。防止溢入下水道或沟河。使用火花产生的处理工具。更多防范说明详见第2部分。

储存：

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。与贮存时远离高热，火源。

## 第八部分-接触控制与个体防护

职业接触限值：

无国家规定的职业接触限值。

监测方法：

无资料。

工程控制：

局部排气设备。提供安全淋浴和洗眼装置。

呼吸防护：

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，全面罩式多功能防毒面具或防毒面具筒作为工程控制措施。化学安全护目镜或护面罩。

眼睛防护：

全身防渗透工作服，安全鞋或其他防护衣。

皮肤及身体防护：

手部防护：

戴化学品防护手套。

其他防护：

工作后尽速脱掉污染的衣物，洗净后才可再穿戴，避免洗衣人员污染物之危害性；工作场所严禁抽烟或饮食。接触此物后，须彻底洗手；维持作业场所清洁。

