

PZ973F-10C电动明杆刀型闸阀、耐磨插板阀、电动浆液阀

产品名称	PZ973F-10C电动明杆刀型闸阀、耐磨插板阀、电动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	型号:PZ973X、H-10C 材质:铸钢、不锈钢 性能:对夹式,法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973F-10C电动明杆刀型闸阀、耐磨插板阀、电动浆液阀、PZ973X/HY电动耐磨插板阀,耐高温插板阀,对夹式刀型插板门,不锈钢灰渣插板阀广泛用于电力,冶金,石油,化工,造纸,污水处理等行业。

电动执行机构用户可配:户外型,隔爆型,整体型,整体调节型,隔爆整体型,隔爆整体调节型等。按连接型式,还分为转矩型和推力型。用于阀门的开启,关闭或调节。是对阀门实现远控,集控和自控的必不可少的驱动装置。他们具有功能全,性能可靠,控制系统先进,体积小,重量轻,使用维护方便等特点。

PZ973F-10C电动明杆刀型闸阀、耐磨插板阀、电动浆液阀参数

型号

PN

工作压力/ MPa

适用温度/

适用介质

PZ973H-10C

10~16

1.0~1.6

纸浆,污水,煤浆,灰渣水泥混合物

PZ973H-16C

PZ973F-10P

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

PZ973Y-16P

PZ973F-10C电动明杆刀型闸阀、耐磨插板阀、电动浆液阀产品零部件材料

PZ973H,PZ973F,PZ973Y型电动刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ973H-10C

WCB

2Cr13

硬质合金,四氟

四氟,柔性石墨环

PZ973H-16C

PZ973F-10P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

PZ973Y-16P

PZ973F-10C电动明杆刀型闸阀、耐磨插板阀、电动浆液阀产品外形及结构尺寸(PN10)

PZ973H,PZ973F,PZ973Y (PN10)型电动刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸(mm)

DN

L

D

D1

D2

H

z × M

D0

50

43

160

125

100

285

4 × M16

180

65

46

145

120

298

80

195

135

315

220

100

52

215

155

365

8 × M16

125

56

245

210

185

400

230

150

280

240

475

8 × M20

200

60

335

295

540

360

250

68

390

350

320

630

12 × M20

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16 × M20

400

102

565

515

482

990

16 × M22

450

114

615

532

1100

20 × M22

530

500

127

670

620

585

1200

600

154

725

685

1450

20 × M27

600

800

190

1010

950

898

2000

24 × M30

680