

TPE德国胶宝30度/40度/50度

产品名称	TPE德国胶宝30度/40度/50度
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	29.00/kg
规格参数	品牌:原材料 德国胶宝:热塑性 产地:美国杜邦
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

TPE德国胶宝30度/40度/50度

德国胶宝通用，防雾型TPE热塑性弹性体

德国胶宝进口TPE TC2GPN 弹性体

德国胶宝进口TPE TC5GPZ

德国胶宝进口TPE TC3GPN密封件

德国胶宝进口TPE TC3GPZ用于工具 滑雪杖产品

德国胶宝进口TPE TC4GPN应用于车垫系列

TPE TC4GPZ德国胶宝进口

德国胶宝进口TPE TC6GPN软质表面光泽

德国胶宝进口TPE TC6GPZ UL 94 HB 认证

德国胶宝进口TPE TC7GPN*的加工性能

德国胶宝进口TPE TC7GPZ 专业包胶 PP

德国胶宝进口TPE TC8GPN*的机械性能

德国胶宝进口TPE TC8GPZ 用于汽车内饰产品

德国胶宝进口TPE TC9GPN易于着色 好注塑

德国胶宝进口TPE TC9GPZ舒适的表面触感

德国胶宝进口TPE TC0GPN防雾型

德国胶宝进口TPE TC0GPZ 通用，防雾型

TC2GPN 自然色 21

1.100 3.0 650

TC2GPZ 黑色 23

TC3GPN 自然色 28

1.100 5.0 750

TC3GPZ 黑色 29

1.100 4.0 750

TC4GPN 自然色 39

1.100 6.5 800

TC4GPZ 黑色 38

TC5GPN 自然色 49

1.100 7.5 800

.TPE材料通过配方及配比的变化，可提供物性及硬度多样化的材料，以符合不同产品适宜的使用要求。

单物料应用

直接注塑成型生产软胶玩具，箱包配件，缓冲、减震件。利用TPE材料的易加工，柔软度好，弹性好的特性，满足客户的使用需求。

双物料及多物料应用。

TPE在多物料应用上颇受青睐，在产品上包覆一层手感舒适的TPE,可令产品更具时代感，其舒适的触感，出色的物理性能，深受消费者的欢迎。多物料共塑时，可牢固粘接ABS、PC、PA、PP、PS等塑料，TPE/TPR可调整多样的物性及硬度，使设计师发挥无限的设计灵感。应用案例：工具手柄，运动器材，轮子，电子材料，日用品等。

食品接触器具类。

符合食品接触卫生性，耐高温及耐低温，可满足食品器具全面之要求。TPE触感舒适，止滑，容易配成

多彩的颜色，便于发挥设计灵感，令生活更多姿多彩。

应用案例：餐具手柄，餐具勺、叉，盖子，防滑杯垫，冰箱冰格等。

类

TPE符合绿色环保之潮流及医疗食品卫生性，优良的耐药品性，良好的触感，增加了产品的功能及舒适性。应用案例;医疗管，一次性输液器，防毒面罩，瓶塞，洗耳球等。

汽车配件类

TPE材料可耐高温及低温（-50-100℃），流动性、耐油性，优良的柔韧性，优良的环保性，满足客户对产品极高的耐候性之需求。应用案例：轮胎缓冲器，手柄，方向盘，防尘罩等。