

小型箱体式30KW汽油发电机

产品名称	小型箱体式30KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO30 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

小型箱体式30KW汽油发电机 大泽动力静音汽油发电机配有各种安全自动保护装置，如过载保护，低油压保护，燃油保护，漏电保护等，大大方便您的操作，消除您的烦恼。此外，该设备还配备了智能节流装置，可以在实际负载条件下改变自动调节的速度，使燃料消耗低于普通机组的油粘度20%至40%，适当的流动性好，内部回流泵可以减少，在室温下保持油的温度可以降低油在高温下的氧化速率并延长油的使用寿命。

油发电机组是一整套产品，包括发动机，发电机，控制组件和防护设备。产品的整体检查包括以下内容：

产品技术和检验数据审查;

产品规格，型号，主要结构和尺寸;

产品的整体外观;

机组性能：主要技术参数，机组运行适应性，各种自动保护装置的可靠性和灵敏度。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号TO-475F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：320kg

外形尺寸：1300*840*840mm

大泽动力集装箱式静音移动发电机组检测合格，其箱体采用一体化钢体结构设计，内部阻燃吸音棉，箱体上设有观察窗、电缆口等，拖车拥有可靠气刹接口和手摇式刹车系统，270°转盘、支持同时升降的液压支撑腿，保证了转向灵活，确保了行驶的安全！

大泽车载发电机另外一个优势就是发电机使用起来声音比较小，达到很好的静音效果，并且发电机自带移动装置和转向装置，发电机可以一个人推着移动到你想要的位置。发电机底部装有移动装置和转向系统，发电机下面带有可以移动的轮子系统，可以实现360度无死角转动，从而保证发电机使用的灵活性。大泽车载发电机经常被客户使用在消防车，医院救护车，大巴车，皮卡车上。得到客户的好评和认可，很多客户的一整列车都会配置大泽的车载发电机。