

德国拜耳TPU

产品名称	德国拜耳TPU
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	品牌:260 型号:285 产地:弹性体塑料原料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

德国拜耳TPU

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 1960AW 特性：注塑级，良好的耐磨性；

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 1970AW 特性：注塑级，良好的耐磨性；

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳:487、192、260、285、3385、345、359、365、385、390、460、481、790

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳：5377A、3491A、6386A、8792A、8798A

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 390X
特性：注射、挤出、吹塑，具有稳定性和易脱模的挤塑品级；

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 985U
特性：耐磨性、良好的抗热和紫外线降解的稳定性、的抗水解稳定性和抗微生物性。

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 990R
特性：耐磨性、的抗水解稳定性和抗微生物性。

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 385E 特性：挤出级，高机械强度。

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 3055D
特性：注塑级，极好的抗磨损性，良好的耐磨性。

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 3059D
特性：注塑级，极好的抗磨损性，良好的耐磨性。

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 3060A 特性：注塑级，不受增塑剂，低磨损。

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 3065D
特性：注塑级，高机械强度，极好的抗磨损性，耐磨性。

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 3072D
特性：注塑级，高机械强度，极好的抗磨损性，耐磨性。

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 3075D 特性：注塑级，良好的耐磨性。

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 3970D
特性：注塑级，20%的玻璃纤维增强，良好的耐热性。

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 3080A 特性：注塑级，不含增塑剂。

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 3385A 特性：注塑级，良好的耐磨性。

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 3485A 特性：注塑级，适合于挤出吹塑。

TPU华韵塑料高耐磨 挤出级 高韧性TPU 德国拜耳 9370A 特性：挤出级，良好的低温弹性。

TPU原料的主要应用：1. TPU在鞋业方面的应用：溜冰鞋、运动鞋底、鞋气垫、鞋饰片、鞋跟贴皮、高尔夫球鞋钉。 2. TPU在电子领域的应用，手机天线、耳机线、电话螺旋线、电线电缆护套、手表带、电子接插件。 3. TPU在汽车上的应用 .汽车防尘罩、汽车线束、防震垫、汽车密封件、汽车内饰件。 4. TPU在软管业中的应用，气动管、油管、医疗导管 5. TPU在其它工业中的应用 . 脚轮、女用肩带、筛网、工业皮带、齿轮、密封圈、纺织配件、油墨油漆。

高抗拉强度及延伸度：可达到300%~800%作为柔软的材料是非常的特性；

TPU薄膜高超的耐化学性及耐油性：比一般材料大部分；

TPU薄膜的透明性：可根据用途调整透明度；

TPU薄膜高超的耐磨性：是橡胶的4~5倍；

TPU薄膜高弹性：弹性好，回弹性强；

TPU薄膜的耐寒性：在-40°C~-70°C物性不改变；

TPU薄膜安定性及耐水解性强，耐性强；

TPU薄膜因可热塑性可重复利用。

TPU 德国拜耳

TPU为热塑性聚氨酯，有聚酯型和聚醚型之分，它硬度范围宽（60A-85D）、耐磨、耐油，透明，弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用，无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。TPU品牌牌号众多，质量参差不齐，选择TPU时经过详细的评估论证，否则不能得到性价比的结果

