

## 蟠枣树苗供应、蟠枣树苗创隆基地供应

产品名称	蟠枣树苗供应、蟠枣树苗创隆基地供应
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	2.00/棵
规格参数	基地:创隆园艺场 苗级:一级苗 数量:1000000
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

## 产品详情

枣尺蠖(又名枣步曲)属鳞翅目尺蛾科，是枣树的主要害虫之一。幼虫危害枣叶、枣吊、幼芽等，在沧州小枣产区发生严重，能造成枣树减产或绝产。

### 1 发生规律

枣尺蠖的生活习性为1年发生1代，以蛹在树下土内3~10厘米处越冬，多集中于距树干1米左右处，3月下旬至4月中旬为蛹羽化期，雄蛾羽化期潜伏于树干上，等待雌蛾上树交尾。雌蛾羽化后则潜伏于树根杂草处，天黑时爬上树与雄蛾交尾。交尾后第2天即可产卵，卵常产于树干粗皮裂缝处及杂草中。卵期10~25天，4月下旬幼虫开始孵化，5月上旬为孵化盛期。此期正是枣树萌芽期，故枣芽长出后即被吃光，危害严重期为5月中下旬，幼虫危害期25天，5月下旬幼虫开始入土化蛹越冬，6月上旬为入土盛期。

### 2 症状

初孵幼虫危害嫩芽，常称“顶门吃”，并且吐丝缠绕，阻碍树叶伸展，严重时可将树叶全部吃光，将枣树啃成光杆。

### 3 防治技术

可采取5道防线防治，即在树干基部周围330米范围的地面上采用一绑、二堆、三挖、四撒、五涂等5项防治措施。3月15—20日完成前3道防线。一 绑：在紧贴树干基部距地面5~10厘米处绑1条8~10厘米的塑料布，接口用塑料胶粘合或用小鞋钉钉紧，使雌蛾不能上树；二堆：在塑料袋下，堆筑圆锥形土堆，土堆表面要拍实、光滑，上缘要埋住塑料布1.5厘米，使塑料布更加牢固，无缝可入；三挖：在土堆周围挖宽深各10厘米的小沟，沟壁直而光滑，使爬不上的雌蛾集中跌落在沟里；以上3道防线要求在惊蛰前完成。成虫出土后再进行第4、5道防线，即四撒：春分成虫出土后，在小沟内和土堆上撒施3%辛硫磷粉或2.5%敌百虫粉，或35%甲基硫环磷毒土(药土比例为1:10)，以杀死小沟内和土堆上的雌蛾；五涂：少数产在土块石块缝隙下的卵粒，约于枣芽萌动期开始孵化上树危害，在幼虫上树前，要在塑料布上缘1.5厘米处涂1圈粘杀幼虫的药膏(药膏用黄油10份，机油5份，40%的毒死蜱或其他有触杀作用的有机磷1份混匀制成)，药效可维持40~50天。未能及时用5道防线防治的枣区，可采用药剂防治，在幼虫大多处在3龄以前，向树冠喷5%高效顺反氯氰菊酯1000倍液，或25%灭幼脲 号1500倍液，或0.5%绿宝威1000~1500倍液。