

# 高原20KW柴油发电机交货期

产品名称	高原20KW柴油发电机交货期
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

高原20KW柴油发电机交货期 大泽动力静音型柴油发电机组和般的发电机组的区别主要是静音型发电机组加上了很有效的声音消除装置，主要用于家庭和对噪音控制要求较高的场所。 我公司静音发电机组具有整机体积小、重量轻、结构紧凑，隔声罩造型美观，拆装简单，机组操作方便、性能优良，运行可靠等特点。主要应用于车载、高原、船用、机房、医院、酒店宾馆、通信行业等领域。

### 产品特点

- 1、箱体采用冷却制作，数控下料折弯成形，谩有排风、排烟舱、进风舱、操作箱、配电输出箱，底座油箱等；
- 2、内外表面采用户外喷塑工艺，可在户外直接使用，舱体外操作；
- 3、箱体内侧采用高眈能吸音材料，有效降低机组的噪声。

型 号：TO22000ET

### 一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平7M处：68-79db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸： 1450\*865\*1205mm

静音柴油发电机应急电源的应用范围：

- 1、消防设施用电：消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警系统、应急照明、电动防火门等。
- 2、保安设施用电：防盗信号电源、事故应急照明、道路照明。
- 3、大中型电子计算机系统电源。
- 4、高宾馆、重要办公大楼、商业金融大厦的中央控制室及计算机管理系统。
- 5、具有重要政治、经济意义的部分电力和照明用电。

静音柴油发电机组具有以下特点：

- (1) 优异的野外施工性能，能适应各种恶劣环境，内置大容量油箱，便于运输；
- (2) 优异的降噪装置；
- (3) 高可靠性；
- (4) 高安全性；
- (5) 便捷的移动方式