

部队小体积30kw柴油发电机

产品名称	部队小体积30kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

部队小体积30kw柴油发电机 大泽动力柴油发电机具有起动快、承受突加负荷能力强、运行可靠、调速性好、故障率低、低噪音、低震动、低污染、体积小、重量轻、维护方便等特点，小型静音柴油发电机采用自动电压调节器在设备加载时用不着进行电压调节，自动保持变化的电压稳定，确保提供平稳的电力，对电压波动敏感的设备采用自动电压调节器尤为重要。

优势

- 1、采用非电启动及空气为冷却介质的发动机，不但免除了蓄电池及风箱水箱的维护以及加注冷却液的烦恼，而且能在高、低温和沙尘等恶劣的环境下工作。在长期存放的情况下，装备随时可以奔赴现场并立即投入作业。
- 2、采用免电励磁的发电机，可免除电励磁装置维护的烦恼；同时，由于结构简单，旦被浸泡，只需6个小时就可在现场令其再生；由于电磁兼容性优异，不受雷电等干扰；发电效率还可以提高10~15%。
- 3、由于配套的设备全部具有结构简约、体积小、重量轻的优势，所以整机装备采用拖挂车方式，从而具有灵活、机动的特性。皮卡车就可以牵引，在现场还可以采用人力拖动的方式进行移位。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO3200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平7M处：68-79db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸： 1450*865*1205mm

售后服务

大泽产品质量承诺：

- 1、产品的和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、大泽产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和性，系统的选材均选用国内或国际优质产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、大泽交货期承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织、安装，力争满足用户需求。

四、大泽售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内如设备出现质量故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内切费用都由公司承担。关于多产品价格、报价、活动咨询，请咨询。