巴氏合金粉

产品名称	巴氏合金粉
公司名称	北京兴荣源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西北旺镇邓庄南路南侧友谊路西侧 的土井村盛景创业园T01地块1号楼7层B709室
联系电话	010-62974050 13718233448

产品详情

巴氏合金粉

一、产品规格参数:

牌号:SnSb11Cu6

粒度:150-325目,200目,300目,10微米

- 二、产品优势及特点:
- 1、巴氏合金的组织特点是,在软相基体上均匀分布着硬相质点,软相基体使合金具有非常好的嵌藏性、顺应性和抗咬合性,并在磨合后,软基体内凹,硬质点外凸,使滑动面之间形成微小间隙,成为贮油空间和润滑油通道,利于减摩;上凸的硬质点起支承作用,有利于承载。巴氏合金除制造滑动轴承外,因其质地软、强度低,常将其丝或粉喷涂在钢等基体上制成轴瓦使用。
- 2、可根据用户要求,加工订制不同粒度的产品。

3、包装:500g/包(真空包装/惰性气体包装)或根据用户要求分装、整袋桶装。
三、产品应用:
1、轴瓦,轴片以及含油轴承,焊接,焊膏等,也可用于粉末冶金以及金刚石制品、等离子喷涂、气动喷涂。
2、超细的巴氏合金粉是生产自我修复润滑脂,润滑油的优质材料。
四、化学成分:
化学成份以及其他指标
牌号化学成份(%)
SbAlBiSnCuZnAs
SnSb11Cu610.0-12.00.01 0.03余量5.5-6.50.010.1
粒度:150-325目,200目,300目,10微米。