

# 批发青脚麻鸡苗 四川青脚麻鸡苗 成都铁脚麻鸡苗批发 乐山青脚麻肉鸡苗

产品名称	批发青脚麻鸡苗 四川青脚麻鸡苗 成都铁脚麻鸡苗批发 乐山青脚麻肉鸡苗
公司名称	贵州伟静鸿禽业科技发展有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:青脚麻鸡 体重:5.2 ( kg ) 贵阳:98%
公司地址	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金华村一组
联系电话	17369032651 13547864653

## 产品详情

1.球虫病 多见于20~45天龄的雏鸡，病雏精神沉郁，羽毛松乱，聚拢成堆，下水样稀粪，常为白色的不消化的粉料，并带有血液。若为盲肠球虫所引起的，粪便呈棕红色，以后变为纯粹血粪，泄殖腔周围羽毛被液状血便玷污。剖检变化主要见于肠管，肠道病变的轻重程度和部位与球虫种类有关。盲肠球虫主要是侵害盲肠，两侧盲肠显著肿大并充满凝固或新鲜暗红色的血液，或含有黄白色豆腐渣样的混血坏死物，盲肠上皮增厚和发炎。其他球虫病病变多发生于小肠部分，肠管显著肿大，肠壁增厚和发炎，从肠管外表的浆膜上可见白色的小斑点，肠粘膜发炎，肠管变粗，被覆着浓稠的粘性渗出物，有些肠粘膜有小的出血区。粪便镜检可发现球虫卵囊。

2.鸡白痢杆菌病 常发生于2周龄以内的雏鸡。病雏常有腹泻，多排白色稀粪，泄殖腔附近的绒毛为排泄物玷污。剖检见卵黄吸收延缓，肝、心肌、肺、盲肠、大肠和肌胃有坏死灶或结节，确诊靠病原鉴定。

3.禽副伤寒 雏禽本病最常见的为急性(败血性)型。其症状为突然死亡、下痢、泄殖腔周围为粪污粘附;发生浆液脓性结膜炎，眼半闭或全闭，间有呼吸困难或麻痹、抽搐等神经症状。剖检见肝肿大，边缘钝圆，包膜上常有纤维素性薄膜被着，肝实质常有细小灰黄色坏死灶;小肠粘膜水肿、局部充血、常伴有点状出血;大肠也有类似病变，但其粘膜上有时有污灰色糠麸样薄膜被覆。确诊要靠病原鉴定。

4.禽伤寒 病鸡粪便稀薄，呈黄绿色。剖检最常见的变化为肝、脾和肾发红肿大，肠道有卡他性炎症;肝呈绿棕色或古铜色，这是本病的一种具有特征性的病变。确诊靠病原鉴定。

5.大肠杆菌病 病状是雏鸡下痢，泄殖腔周围有粘糊状物。剖检肝肿大并有坏死灶，雏鸡卵黄未吸收;成鸡的症状和病变与禽霍乱相似。确诊应从病鸡血液和实质脏器分离到大肠杆菌。

6.马立克氏病 内脏型马立克氏病的症状为冠及肉髯苍白，腹泻，腹部膨大，腹腔内器官如肝、脾、肾极度肿大，肿瘤病变有弥漫型和结节型两种。肠道如有肿瘤性病变时，肠系膜和肠壁的肿瘤组织互相粘连并呈结核结节外观，腹腔有时可见积水。

7.禽霍乱 多发生于成鸡，常无前驱症状而突然死亡。急性病例常有剧烈腹泻，初为黄灰色，后为污绿色;慢性病例出现持续性下痢，肉髯水肿和关节炎。剖检见心冠沟脂肪、肺、胃肠粘膜、腹腔浆膜和脂肪有点状出血点或出血斑，其中以十二指肠和心冠沟脂肪组织为最明显;肠粘膜上还可见有灰黄色纤维素性假膜附着。全肝有弥漫性针尖大的灰白色坏死点，为本病特征性病变。血液和组织涂片染色镜检可见两极着色小杆菌。

8.单核细胞增多病(尿毒症) 病鸡突然表现不适，精神委顿，厌食，排出白色液状恶臭粪便;眼深陷，皮肤干燥皱缩。剖检见肝有斑点状坏死，肌肉变黑或变紫，肾小管充满尿酸盐;肠道见有水样或气性膨胀，伴有出血斑点。

9.鸡新城疫或高致病力H7N9 病初即有腹泻，粪便稀薄，呈黄绿色或黄白色，