

云南昆明肉鸡苗批发市场 快大肉鸡苗供应

产品名称	云南昆明肉鸡苗批发市场 快大肉鸡苗供应
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.6 (kg) 成都:98%
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

产品详情

严禁在介绍中插入公司联系方式（手机号、微信、电话等），后台审核直接删除，多次违规禁止发布

病鸡表现精神沉郁、食欲减退或不食、闭目呆立、缩头缩颈、羽毛蓬松、翅膀下垂、拥挤扎堆、肛门污染、粪便稀薄，颜色呈西红柿样或胡萝卜样并夹带淡黄色，粪便中含有未消化饲料，还带有鱼肠子样粪便，有的病鸡出现白冠症状，个别病重鸡只出现神经症状，头颈震颤、惊叫、狂奔，最后瘫痪而死。

三、剖检变化及诊断

剖检1只病重活鸡，主要病变表现为腿部肌肉有出血斑点，腺胃与肌胃交界处潮红，小肠肠壁增厚，肠粘膜严重脱落，肠壁上有大小不一的坏死灶，肠内容物呈褐色，在小肠中后段肠内物呈蛋清样，盲肠扁桃体肿胀出血，并见肝、脾肿胀出血，法氏囊轻微肿大，外部呈淡黄色，剪开后有粘液流出，内部潮红。剖检另1只病死鸡可见胸肌、腿肌严重出血，腺胃与肌胃交界处严重出血，肠道肿大，外表呈灰色，剪开肠道可见肠壁变薄，粘膜脱落，肠内充满泡沫样棕色液体，盲肠出血严重，出现盲肠鼓气现象，肝脏发黄，质脆，法氏囊显著肿大，出血严重。根据发病情况，临床症状和剖检变化初步诊断为肠毒综合症与传染性法氏囊病混合感染。

四、治疗

1.环境消毒 鸡粪堆积发酵，地面用百毒杀（浓度为1 600）对场地、鸡舍环境、鸡舍用具进行消毒，1次/天，连用3天。

2.注射治疗 鸡传染性法氏囊病用精制高免蛋黄抗体肌肉注射，2毫升/只，配合头孢噻呋钠肌肉注射，15万单位/只，病重的鸡只第二天再追加注射1次。

3.饮水治疗 用球虫克星（药物成分为磺胺氯吡嗪钠、磺胺氯哒嗪钠、DVD、止血因子等）按0.05%配成水溶液饮水，连用5天后，停药1天，再用3天。

4.拌料治疗 用肠炎100（硫酸新霉素可溶性粉）和荣痢泰止痢散（主要成分为：雄黄、藿香、滑石）按0.05%拌料，用电解多维按0.1%拌料，饲喂，连用3天。