

# 山东深井水RO阻垢剂MPS308免费检测水质

产品名称	山东深井水RO阻垢剂MPS308免费检测水质
公司名称	淄博高新区石桥彬盛翔电子商务中心
价格	7.30/公斤
规格参数	品牌:彬盛翔 产地:山东淄博 保质期:两年
公司地址	山东省淄博市高新区柳泉路105号新世纪广场2号楼9层910号
联系电话	0533-3592255 13805337955

## 产品详情

山东深井水RO阻垢剂MPS308免费检测水质，深井水是很多工厂的用水来源，但是深井水中所含杂质比较多，容易造成RO设备膜表面结垢，影响RO设备的正常使用，山东深井水RO阻垢剂MPS308免费检测水质，彬盛翔化工可为客户提供免费检测水质服务，对客户原水水质进行检测，提供专业合理的建议，欢迎大家来电咨询，洽谈合作。

下面给大家介绍一下彬盛翔化工生产的MPS308RO阻垢剂：

MPS308RO阻垢剂

MPS308RO membranescale inhibitor

RO阻垢剂MPS308用途说明

MPS308RO阻垢剂是专为反渗透（RO）系统开发的一种广谱高效阻垢剂。经实际使用证实MPS308RO阻

垢剂对去除以下污垢卓有成效：碳酸钙，硫酸钙，硫酸钡，硫酸锶，氟化钙，二氧化硅和铁。可以控制在浓水中LSI达3.0，Fe<sup>3+</sup>含量1.5mg/l，二氧化硅含量185mg/l。可使用于美国陶氏化学公司(Dow. Filmtec)、海德能公司(Hydranautics)和国内等反渗透膜及TFC膜、纳滤膜元件。

#### RO阻垢剂MPS308产品特点

1.美国陶氏化学公司(Dow. Filmtec)、海德能公司(Hydranautics)等推荐阻垢剂

2.不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物

3.卓有成效的水处理阻垢剂，适用范围广

4.使用剂量减少，是控制结垢的高性价比方案

5.适用于各种类型的膜材料

6.可使系统运转的回收率更高

#### RO阻垢剂MPS308使用要求

##### 加药量

将MPS308RO阻垢剂连续投加至进入膜系统前的进水中。典型投加剂量为3-8mg/l，视水的化学性质和膜类型和系统运行参数（如回收率、温度与压力等）有所变化。具体加药量由服务商软件核算。

##### 稀释

MPS308RO阻垢剂应连续投加，建议在计量泵的上限频率下进行原液直接投加，也可以用RO产水或脱盐水稀释，稀释倍数不超过10。

#### RO阻垢剂MPS308物化性质

外观：

琥珀色透明液体

比重：( 25 )

1.10 ± 0.05

PH值 ( 纯态 ) :

2.5 ± 0.5

粘度：( 25 )

23 cps

### 包装与贮藏

高强度塑料桶，25公斤/桶

有效期2年

### 注意事项

本产品，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗

山东深井水RO阻垢剂MPS308免费检测水质，彬盛翔化工专业生产RO阻垢剂十七年，公司拥有丰富的生产技术经验，MPS308RO阻垢剂也是彬盛翔化工的畅销产品之一，可适用于多种水质，彬盛翔化工期待与您的合作。