

# 欧洲狮5KW小型静音汽油发电机

产品名称	欧洲狮5KW小型静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-5GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

欧洲狮5KW小型静音汽油发电机 欧洲狮静音汽油发电机作为便携式动力电源被广泛的应用。对于小型汽油发电机组系统，其单个功率较小，但相对设备具有的功率负载变化很大，导致输出电压波动很大，转速波动很大，影响发电机性能指标。欧洲狮针对汽油发电机存在的这些问题，工作平稳噪音低，从每一台发动机销售、生产开始，始终将降噪设计置于开发、研制的位。专门开发的发动机机体，优化设计的减震系统，精确匹配的增压器和低速冷却风扇都很大程度地减少了噪音。

机组型号： B-5GDI

额定输出： 5KW

额定输出： 5.5KW

额定电压： 220/380

频 率： 50HZ

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单相/三相

绝缘等级： F

发动机参数：

引擎型号： B-186F1

缸径 × 行程：90 × 66mm

排 量：420cc

燃油损耗率： 374g/kw.h

点火方式：电感放电式

发动机类型：单缸、四冲程、风冷、顶置式气门

燃 料：90#以上汽油

机油量：1.1L

启动方式：手/电启动

附属配置：

燃油容量：20L

电池容量：12V-14AH免维护电池

机油报警器：有

燃油指示表：有

脚轮附件：定向轮2个，万向轮2个

整机参数：

噪 音：65-72dBA/7m

机组尺寸：1050\*590\*800(mm)

连续工作时间：8h-12h

重 量：145(kg)

欧洲狮汽油发电机装有多种安全自动保护装置,如过载、机油油压过低等保护,从而大大方便了您的操作,免却了您的后顾之忧.此外,机组还装备了特的智能节气门,它可根据负载实际变化状况来自动调节转速的高低,使得其燃油耗比普通机组要低20%-40%,运行时间更长.给用户带来更多的经济实惠.同时,也大大了延长了整机的使用寿命。

汽油发电机使用前准备

- 1.为避免发生触电事故，使用本机时请先接好地线。
- 2.请使用90#或以上无铅汽油。加油时，先取下燃油箱盖（逆时针旋转），然后加注燃油，并随时观察油箱上的油位计。

加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。（加油时，必须停止发电机，十分小心周围的烟火）不要把油加到过滤油器的顶部。

3.在曲轴箱中加入规定容量的四冲程发电机机油。拔出机油标尺，可以检查机油容量，油位应该在标尺网状格之间，佳状态为中间偏上。