带电动支架连接盘高温刀型闸阀、PZ973W-10NR电动高温排渣阀

产品名称	带电动支架连接盘高温刀型闸阀、PZ973W-10N R电动高温排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 材质:2520不锈钢 性能:耐磨,对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

带电动支架连接盘高温刀型闸阀、PZ973W-10NR电动高温排渣阀采用2520(310S)耐高温材料,由电动 执行器和高温刀闸阀组合而成,适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣 系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况、利于环保工作,广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、 煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。优点:1、阀门整体采用2520(310S) 材质,可以耐温到1050。2、该阀门具有结构长度短,可节省材料、管道负荷小等特点。3、阀体上的 导向条,使得闸板能够正确运动。4、如采用带盖的设计能够解决传统刀闸阀外漏的通病,此类刀阀不外 漏。5、采用电动装置驱动,可以在高空工作。6、此类阀门的耐温性能要求很高,目前只能采用硬密封 。特点:带电动支架连接盘高温刀型闸阀、PZ973W-10NR电动高温排渣阀能适应高温、低温等恶劣环境 下工作,特别是在1000度左右高温下工作,无需任何冷却装置,且不变形的特点、同时刀闸阀具有手动 、电动功能,密封性能好,阀板、阀体均使用高合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。采用 了目前市场上耐高温材料,2520这种材质本身具有耐高温的特性,通过加长阀杆,增加散热片来达到保 护电动的作用,有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端,本产品适合于炼铁,电站 ,高温煤炉等行业,相比其他阀门结构简单,操作方便,易于维修,价格低,是目前市场上高温阀门的 不二选择。带电动支架连接盘高温刀型闸阀、PZ973W-10NR电动高温排渣阀电动装置参数:1、电源:A C380V、50HZ。 2、标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳 保护能力、保护等级IP65,可直接用 于户外。 3、防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。 4、防爆型(EX):防爆等 为D BT4/D CT4(不含乙炔)。5、环境温度:-20~406、可选:配电气控制器文章链 接:环保在线 https://www.hbzhan.com/tech_news/detail/745391.html