

深圳山特3C10KS不间断电源城堡C12-65参数

产品名称	深圳山特3C10KS不间断电源城堡C12-65参数
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3c10ks 产地:深圳
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

重要参数

[编辑](#)

UPS类型：在线式

额定功率：10KVA

后备时间：与客户选取电池容量有关分钟

转换时间：0毫秒 毫秒

电池类型：外接电池

输入电压范围：304--478Vac V

基本参数

[编辑](#)

输入频率范围：46.5--55Hz Hz

输出电压范围：220Vac \pm 3% V

输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz ± 0.5%(电池模式) Hz

输出电压波形：正弦波

市电保护：浪涌保护

接口类型：RS-232 + Intelligent Slot

面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示

噪音值(dBA)：60

外观尺寸：570 × 260 × 717mm

产品重量：39kg

其它性能：

性能特点

[编辑](#)

灵活配置，因需而变

丰富的扩展功能，满足客户需求。在线维修功能：可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修。远程停电功能（EPO）：当紧急事故发生时，可以快速关断UPS。并机组件：实现并联扩容和并联冗余功能，为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。防尘组件：提升产品在工业环境下的防尘等级。隔离变压器：为用户提供隔离保护。*具体配置请联系山特公司各分公司业务人员

小型化，低噪音

采用先进的控制技术和制造工艺，大大提升产品的功率密度，减小产品占地面积，在寸土寸金的办公空间里，为您节省宝贵空间。同时机器运行时噪音低，维护您安静的工作环境。

智能管理

智能电池管理：采用先进的智能化充电控制方式，根据电池类型和电池的使用状态来选择的充电方式，使电池的使用寿命得以延长，并定期自动对电池做充放电管理。并且可以根据需要自由选择电池电压（192V或是240V）。用户可根据需要查询和设定相应的UPS控制参数，实现UPS的智能管理。自动识别并适应50/60Hz电源系统，满足不同电源系统的要求。完善的故障保护和告警功能：提供输入、输出过压或欠压，电池过充或低压，过载，短路等完备的故障保护和明晰的报警、故障警示功能。

高可靠性

采用先进的DSP数字化控制技术，产品性能更优异、品质更稳定可靠。带载和过载能力强，负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载。强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的严格要求，给您的设备提供干净的电力环境。

丰富的通讯和监控

提供RS232通讯接口，可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽(Intelligent Slot)，用户可根据需要加载山特公司的WebPower卡（SNMP卡）、CMC卡、AS400卡（干接点卡）来实现远程管理和监控功能。

信源蓄电池 销售电话

型号: 12V系列电池2V系列6V系列

详细说明 深圳山特蓄电池采用的生产设备和先进的技术，运用精密的测度手段以及完善的管理体系生产而成，产品质量稳定可靠。

应用范围：

不间断电源供应系统；电信设备专用直流电源；电力、供电所峰值补偿设备电源；各种应照明设备等等。

产品性能特点：

- 维护方便
- 安装方便灵活
- 安全密封可靠
- 自放电小
- 寿命长