

IP网络广播扬声器号角喇叭

产品名称	IP网络广播扬声器号角喇叭
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	80.00/套
规格参数	品牌:DISHIPU 型号:DSP-555 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

IP网络广播扬声器号角喇叭深圳市索想伟业科技有限公司IP网络号角,IP网络防水号角,IP网络防水号角扬声器,IP网络广播号角喇叭,IP网络公共广播系统,数字无线调频公共广播系统,KTV娱乐音响,多功能厅音响系统,舞台线阵音箱,会议系统,扬声器,防爆号角,有源扬声器,蓝牙播放器,网络接口型IP号角喇叭。

室外网络320W号角 320WIP网络大功率号角 320W有源防水号角

300W有源防水号角 300W有源大功率号角 300W户外有源防水号角

IP网络远程高音号角报价 IP网络有源号角喇叭报价厂家

IP网络大功率号角生产厂家 户外IP网络远程号角喇叭报价

IP网络大功率号角生产厂家 户外IP网络远程号角喇叭报价

深圳公园调频广播系统,广场调频广播系统,深圳校园调频广播系统

景区无线调频广播系统,小区无线调频广播系统

无线调频广播系统厂家方案方案图:

无线调频广播系统厂家方案

无线调频广播系统报价厂家 农村学校景区无线广播设备报价

供应号角喇叭-有源号角喇叭-防水号角喇叭 室外防水有源号角喇叭保

定向、远程、高音、大功率号角喇叭 公路功率远程号角厂家

定向、远程、高音、大功率号角喇叭 公路功率远程号角厂家

DC12V伏防水号角喇叭 室外有源防水号角生产厂家

DC12V伏防水号角喇叭 室外有源防水号角生产厂家

号角喇叭，大功率远程号角喇叭 大功率远程号角报价

监控有源号角喇叭 监控对讲有源号角报价 50W有源号角生产厂家

50W有源号角喇叭报价 30W有源监控号角报价 监控配套有源号角报价

50W有源号角喇叭报价 30WIP网络有源号角喇叭

产品名称：IP网络广播扬声器号角喇叭 IP网络有源号角式扬声器50W

公司全面实施企业知识化管理，营造企业文化，形成良好的人才培训环境。公司将继续秉承"客户满意、技术创新、创造价值、追求卓越"的价值观，倡导"客户至上的精神，竭诚为客户提供*合适的解决方案、产品与服务。

IP网络广播扬声器号角喇叭特点：远程塑料号角式一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码、声音还原作用；具有卓越的语音还原性和传声性；特别适用于露天环境下，如体育场、公园、展览会等。采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒。

IP网络广播扬声器号角喇叭详情内容：

一体化设计，整合网络音频解码,数字功放及号角喇叭。

采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒

支持 48kHz采样率16bit，8 ~ 320Kbps数字音频码流解码

内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)50W功率输出

专业设计，铝壳

全天候设计，防水等级可达IPX5。

监听级扬声器单元，完美还原人声语音及音乐

终端支持服务软件远程控制方式调节音量

底部具有防水指示灯，可显示终端在线状态

标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由

支持DC供电和外置POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择，并支持国际通用SIP协议

电源、功耗 DC15V-24V/3A或PoE(802.3at协议) 65W、待机 < 2W

网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP

额定功率（DC供电）30W（8 定阻）

额定功率（POE供电）15W（8 定阻）

网络芯片速率 10/100M自适应

音频采样、位率 8kHz ~ 44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps

外观尺寸 246*292mm