

5千瓦小型柴油发电机低噪音

产品名称	5千瓦小型柴油发电机低噪音
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6800ET-J 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

5千瓦小型柴油发电机低噪音

小型发电机有静音型、开架式、外观独特性。采用无刷励磁，AR调压，ATS，控制器等技术。具有省油，低排放，工作稳定，使用寿命长等优点。从国外引进数码变频技术专利，生产出多款小型发电机大泽变频EM系列。以其质量可靠，适用范围广、轻巧化设计、输出高品质的电源、出色的静音效果、优异的省油性能、独特的并联运行功能、的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。

- 1.比其他一些能源如、煤炭等便宜得多。如果使用发电机组，可以节省28-30%的运行成本。
- 2.相比于发电机组，发电机组的维护价格相对便宜的。例如润滑油在润滑引擎的日常保养上也会为您节省一些钱。
- 3.这种发电机，电力供应充足，选择余地广阔。你可以方便的选择20KW-2000KW的发电机组，但是发电机组只能选择34KW以下。
- 4.发动机比起发动机和其他动力设备，坚固耐用。只要保持平时的正常保养维护，你可以使用数十年。
- 5.发电机组工作时间长，因为它结构构造允许它通过内部水循环来迅速降温。
- 6.发电机组的便捷性，使用简单方便。

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO188F

活塞排量（ml）：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

淨重(kg) : 160/175