

3M7448百洁布/菜瓜布/拉丝布

产品名称	3M7448百洁布/菜瓜布/拉丝布
公司名称	上海怡和研磨材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:7448 规格:6*9 材质:百洁布
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32973室(注册地址)
联系电话	86 021 56498355/56498395

产品详情

型号	7448	规格	6*9
材质	百洁布	适用范围	金属,木工

粒度：1000；磨料：碳化硅。

适合金属，木材，塑料和合成材料的精密抛光和清洁。比传统的钢丝绒安全可靠。

产品包装：152*228毫米，20片/盒，3盒/箱。

形式：卷料-36in*132y；可按要求裁切为特定尺寸。

常备尺寸为：6in*9in标准片材。

产品编号	产品名称	产品型号/规格
7447c	3m 7447c工业百洁布	工业用，avfn 400#，6*9，60片/箱
7447b	3m 7447b工业百洁布	工业用，avfn 400#，6*9，60片/箱
7448	3m 7448百洁布	木工用，sulf 1000#，6*9，20片/箱
7448b	3m 7448b百洁布	木工用，sulf 1000#，6*9，20片/箱
7521	3m 7521快利百洁布	木工用，avfn 600#，4*6，60片/卷，4卷/箱
7521c	3m 7521c快利百洁布	木工用，avfn 600#，4*6，60片/箱
7520c	3m 7520c百洁布	木工用，avfn 600#，4*6，60片/卷，4卷/箱
8668c	3m 蓝霸王百洁布	工业用，avfn 240#，6*9，60片/箱

7440	3m 7440百洁布	工业用, amed 150#, 6*9, 10片/盒, 4盒/箱
7440b	3m 7440b百洁布	工业用, amed 150#, 6*9, 40片/箱
8698	3m 8698工业百洁布	拉丝用, avfn 320#, 大卷, 0.914*80m
9698	3m 9698工业百洁布	拉丝用, avfn 320#, 大卷, 1.1*40m
7447	3m 7447工业百洁布	工业用, avfn 400#, 大卷, 0.914*120m
7447p	3m 74gp工业百洁布	工业用, avfn 400#, 大卷, 1.3*40m

3m工业百洁布特性：

- 1、弹性研磨，能有效地防止过度切削和刮伤工件表面；
- 2、自锐性研磨，研磨过程中纤维不断损耗，新的研磨矿砂不断自然形成，为工件提供始终一致的加工品质；
- 3、冷切削，独特结构有效进行散热，避免工件加工过程中由于过热而引起变色和变形；
- 4、防堵塞，耐水、耐油；
- 5、提供安全无污染的作业环境。目前工业百洁布主要应用于金属、木器等材料表面的涂层处理，清洁、抛光、等机械维修与清洁，高品质外观装饰线纹处理作业中。

3m工业百洁布系列产品简介

7440

品名描述：切削&抛光-中等amed 粒度150 磨料：氧化铝

性能和应用：金刚砂含量高，能快速移除氧化层。擅长用于不锈钢清洁和除锈

产品包装：152*228毫米 10片/盒 4盒/箱

8668c

品名描述：蓝霸王-细avfn 粒度:240 磨料：氧化铝

性能和应用：切削更快，同时提供较细线纹。应用各种金属表面的除锈、装饰线纹。

具有防堵塞，耐用特点。

产品包装：152*228毫米 60片/箱

8698

品名描述：强拉丝-细avfn 粒度：320 磨料：氧化铝

性能和应用：通用型产品，主要应用于不锈钢、铝合金、铜各种金属材料表面的除锈、电镀产品修饰线纹。切

产品包装：91.4厘米*80米/大卷

7447c

品名描述：工业用-细avfn 粒度：400 磨料：氧化铝

性能和应用：国产版本7447b。

产品包装：152*228毫米 60片/箱

7447b

品名描述：工业用-细avfn 粒度：400 磨料：氧化铝

性能和应用：通用型产品，广泛应用于各种材料的清洁、抛光、线纹、去除毛刺和突起。其效果远远优于传统

产品包装：152*228毫米 60片/箱

7521

品名描述：快利-细avfn 粒度：600 磨料：氧化铝

性能和应用：专为木工市场设计，用于家具区毛刺，磨边处理，及上漆前后的表面处理。同时不破坏边角、圆

产品包装：102*230毫米 60片/卷 4卷/箱

7448

品名描述：木工专用-超细suln 粒度：1000 磨料：碳化硅

性能和应用：手感更柔软舒适。比7521更细，便于处理难以触及的隐蔽位置。主要用于木工市场。

产品包装：102*230毫米 60片/卷
