

施工队应急10千瓦柴油发电机

产品名称	施工队应急10千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:BT-1000TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

施工队应急10千瓦柴油发电机 欧洲狮柴油发电机组除了标准发电机组还有拖车式发电机组、静音箱式发电机组等。标准发电机组较为常见一般用在建筑地下室中固定不动发电设备，而拖车式发电机组也是一种广泛使用的发电设备，该柴油发电机具有灵活性高、全天候使用、静音、操作简单安全等特点，在工地建设、采矿、应急通信、国防工程、区等不同领域广泛应用。

型 号： BT-1000TSI

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单三相

发动机参数

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、V型、风冷、四冲程、直喷式

发动机型号: B2V88

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

工作时间： 8-12h

火塞排量 (ml) ： 875

整机参数

工作时间： 8-12H

噪 音: 75-85 (db) 7M

燃油表： 有

整机过载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

电磁控油阀： 有

外形尺寸： 950*640*700mm

机器重量： 195/215kg

拖车式发电机组有许多很好的特点。开始机动性强，可灵活的在任何需要用电的环境使用。其次，优异的野外施工性能，能适应各种恶劣环境，并且内置大容量油箱，可长时间使用。而且，该种柴油发电机具有降噪静音过滤废弃的功能。拖车式发电机一般有封闭式静音外壳，加装有过滤功能的排烟管。在人口密集的城区使用，可有效减少对周围居民的影响，这点很受用户的青睐。

柴油发电机使用后检查温度探头是否接地以及反馈的电信号数值变化是否正常.在排除了探头故障后再对2台中冷水泵进行解体检查.维修方案如下:

- 1、分别检查2台中冷器远置循环水泵中的任意1台（检查水泵壳体内部和水泵叶轮的工况），针对故障点作相应的维修。
- 2、检查、清洗远置循环水过滤器，视检查情况更换；
- 3、用市电给水泵临时供电，测试2台水泵的出水压力(达到和超过2bar)；
- 4、在确认水泵出水压力正常后，再对机组进行测试，若机组测试正常,不再出现2113代码报警,则维修工作完成。