

502胶水MSDS办理 中英文报告办理

产品名称	502胶水MSDS办理 中英文报告办理
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

502胶水MSDS办理 中英文报告办理 货物运输条件鉴定报告办理

502胶水，无色透明、低粘度、不可燃性液体，单一成分、无溶剂，稍有刺激味、易挥发、挥发气具弱催泪性。遇潮湿水气即被催化，迅速固化粘着。固化后无毒特点与用途:若本品露置,接触空气中微量水汽，即被催化迅速聚合固化粘着之特性，故有瞬间胶粘剂之称。

502胶水的主要成分

502胶是以 -氰基丙烯酸乙酯为主，加入增粘剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂等，通过先进生产工艺合成的单组份瞬间固化粘化，能粘住绝大多数各种材质的物质。

-氰基丙烯酸乙酯 (CAS : 7085-85-0)

特点与用途：若本品露置,接触空气中微量水汽，即被催化迅速聚合固化粘着之特性，故有瞬间胶粘剂之称。本品广泛用于钢铁、有色金属、非金属陶瓷、玻璃、木材及柔性材料橡胶制品、皮鞋、软、硬塑胶等自身或相

互间的粘合，但对聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯等难粘材料，其表面需经过特殊处理，方能粘结。

-氰基丙烯酸乙酯（CAS：7085-85-0）的GHS危害分类信息：

欧洲化学品管理局（ECHA）对该物质的GHS分类为：

危险分类	危险性说明
皮肤腐蚀/刺激性，类别2	H315：造成皮肤刺激。
严重眼损伤/眼刺激，类别2	H319：造成严重眼刺激。
特异性靶器官系统毒性- 单次接触，类别3（呼吸道刺激性）	H335：造成呼吸道刺激。

使用时的注意事项

通过GHS的分类可以看出，-氰基丙烯酸乙酯是无毒的，但是会对人体产生一些刺激，其蒸汽会刺激粘膜及眼睛。使用时注意以下几点：

1、本品粘着迅速，防止操作中皮肤、衣物被粘着，具弱催泪性，慎防溅入眼内，使用时注意通风。

2、该粘胶剂的蒸气会刺激眼睛，所以使用时需格外小心。

3、避免与皮肤的接触及进入眼睛，若因意外，应立即用大量清水洗涤并送去医院，清洗眼睛时，可使用稀碳酸氢钠溶液。

4、触及手部时，可以用肥皂水、洗涤剂或浮石等洗净手部。