

15年专业制造 国内厂价---得力圆形高效震动筛

产品名称	15年专业制造 国内厂价---得力圆形高效震动筛
公司名称	新乡市牧野区得力筛分设备制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:得力 型号:450-2000MM 别名:震动筛
公司地址	中国 河南 新乡市 新乡市北环大朱庄工业区
联系电话	86 0373 3389876 13598694280

产品详情

品牌	得力	型号	450-2000MM
别名	震动筛	用途	任何需要筛分--筛选--分级的产品和行业。
筛面层数	1-5	筛面长度	根据型号 (mm)
筛孔尺寸	根据要求 (mm)	最大入料粒度	根据要求 (mm)
重量	根据型号 (t)	产品类型	全新
功率	根据型号	类型	振动筛
筛网材料	金属丝编织网	物料运动轨迹	圆振筛

得力震动筛广泛应用于任何粉、粒、液体类的筛分和过滤，得力高效震动筛15年专业制造圆形震动筛。

震动筛产品简介:

三次元震动筛分机是国际上最新型和最先进的筛分设备，集平筛、摇摆筛、滚动筛之功能为一体，适用于各行各业中的粉状和颗粒状物料的筛分，分级和筛选以及液体过滤。

本机是通过振动电机上下激振力使其做三次元运动，迫使物料成螺旋跳跃状由内向外扩散，最终从出料口排出。震动筛对于任何颗粒、粉末、液体均可筛选。筛分最细至500目或0.028mm，过滤最小可至5微米。可装1-5层筛网，能同时对2-6个等级的物料进行分选或过滤。

特色与优势：高强度双层震动筛筛网架设计更耐用，常年使用不变形。筛网3—5分钟即可轻松更换完成，出料口可360°旋转。得力三次元震动筛可安装到任何所需位置，运行非常平稳且便于移动。筛选范围广：得力震动筛性能卓越：是食品、饮料、医药、化工、塑料、磨料、陶瓷、造纸、纳米材料等行业进行分级、筛选、除杂、混料、以及过滤、固液分离等的理想设备。工作环境清洁无污染：全封闭结构，粉末不飞扬、液体不泄露、网孔不堵塞、自动排放、机内无存料、网架结构无死角、筛网使用面积大。

适用行业:

震动筛适用于任何粉,粒,液体类的筛分,分级和过滤。

食品行业——面粉、奶粉、糖粉、食盐、豆浆、蛋粉、淀粉、调味品、糊精、果汁、饮料、米粉、酱油、酵母液、凤梨汁、鱼粉等。。。。。。化工行业——树脂粉、涂料、工业药品、化妆品、油漆、中药粉、pvc树脂粉粒、柠檬酸、聚乙烯粉、洗衣粉等。金属、冶金矿业——铝粉、铅粉、铜粉、矿石、合金粉、焊条粉末、二氧化锰、电解铜粉、电磁性材料、研磨粉、耐火材料、高岭土、石灰、氧化铝、重质碳酸钙、石英砂等。

医药行业——中药粉、中药液、西药液、医药中间体等。磨料陶瓷冶金行业——石英砂、氧化铝、泥浆、高岭土、人造黑铝、喷雾土粒、炭化硅、铁粉、金刚砂、铅粉、二氧化钛等。

公害处理——废油、废水、染整废水、助剂、活性碳等。

。。。。。

价格优势:

因为我们是国内为数不多的圆形震动筛分机专业制造商,技术成熟,质量超群,经验丰富。故此价格在同行业来讲也是最低的,因为专业,所以优秀。

材质说明:

得力震动筛与物料接触部位采用sus304一级不锈钢板,机座使用碳钢,同时也可按要求把机座换成不锈钢。筛网采用定制航空部标准hb1862-93及国家gb5330-85筛网,达到iso9004-90标准。

售后服务:

得力震动筛整机保修一年(易损件除外),长期厂价提供零配件,随时为您提供相关技术咨询服务。

联系方式:

电话:0373-3389876手机:13598694280网址:www.rwzds.com邮件:delizds@163.com

震动筛内部结构剖视图:

震动筛主要技术参数:

型号	公称直径 (mm)	筛面直径 (mm)	有效筛面面积 (m ²)	最大入料颗粒 (mm)	筛面规格(目/英寸)	层数	振次 (rpm)	功率 (kw)
dl-450	450	340	0.09	<10	2-500	1-5	1500	0.22
dl600	600	530	0.22	<10			1500	0.55
dl800	800	720	0.4	<20			1500	0.75
dl-1000	1000	900	0.63	<20			1500	1.1
dl1200	1200	1100	0.95	<20			1500	1.5
dl-1500	1500	1400	1.5	<20			1500	2.2
dl-1800	1800	1710	2.3	<30			1500	3.0

dl-2000	2000	1910	2.86	<30			1500	4.0
---------	------	------	------	-----	--	--	------	-----

震动筛外形安装尺寸：

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	m	全高		
												一层	二层	三层
dl-450	450	100	460	300	400	500	600	720	80	100	320	600	700	800
dl-600	650	150	500	320	420	520	620	740	100	100	420	640	740	840
dl-800	800	200	680	420	540	670	800	950	100	150	500	790	920	1050
dl-1000	950	230	800	460	590	720	850	1000	100	150	610	840	970	1100
dl-1200	1160	250	960	460	610	740	870	1020	120	160	710	880	1010	1140
dl-1500	1500	250	1220	560	730	860	990	1140	150	200	910	1030	1180	1330
dl-1800	1840	350	1900	1020	1230	1440	1650	1880	180	300	1150	1640	1850	2060
dl-2000	2040	350	2100	1020	1230	1440	1650	1880	180	300	1250	1640	1850	2060

震动筛设备外形图和细节图：

震动筛设备实拍图片1000-1s

震动筛设备实拍图片1000-1s

震动筛设备实拍图片600-2s

震动筛设备实拍图片1000-3s

震动筛设备实拍图片600-3s

震动筛设备实拍图片800-2s

震动筛设备实拍图片800-3s

震动筛设备实拍图片600-2s

震动筛设备实拍图片--网架和筛网

震动筛设备实拍图片--不锈钢机座和电机

震动筛设备实拍图片--600-1s全不锈钢

震动筛设备实拍图片--防尘盖

震动筛设备实拍图片--俯视图

震动筛设备实拍图片--800-1s全不锈钢

震动筛设备实拍图片--振动电机

震动筛设备实拍图片--可根据要求设计特别功能的设备

震动筛设备实拍图片--可根据要求设计特别功能的设备

震动筛设备实拍图片--可根据要求设计特别功能的设备

更多图片不能详列，请登录我厂的网页www.rwzds.com，或致电0373-3389876 13598694280刘经理。