

# 电筛机电动筛机电动振动筛 电动高效自动振动筛

产品名称	电筛机电动筛机电动振动筛 电动高效自动振动筛
公司名称	新乡市牧野区得力筛分设备制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:得力 型号:400-2000 别名:振动筛
公司地址	中国 河南 新乡市 新乡市北环大朱庄工业区
联系电话	86 0373 3389876 13598694280

## 产品详情

品牌	得力	型号	400-2000
别名	振动筛	用途	任何粉、粒、液体类的筛分 and 过滤
筛面层数	1-5	筛面长度	根据型号 (mm)
筛孔尺寸	根据要求 (mm)	最大入料粒度	根据要求 (mm)
重量	根据型号 (t)	产品类型	全新
功率	根据型号	类型	振动筛
筛网材料	金属丝编织网	物料运动轨迹	圆振筛

电筛机电动筛机电动振动筛 电动高效自动振动筛

得力振动筛广泛应用于任何粉、粒、液体类的筛分和过滤，得力高效振动筛15年专业制造圆形振动筛。

振动筛产品简介:

得力三次元振动筛分机是国际上最新型和最先进的筛分设备，集平筛、摇摆筛、滚动筛之功能为一体，适用于各行各业中的粉状和颗粒状物料的筛分，分级和筛选以及液体过滤。

本机是通过振动电机上下激振力使其做三次元运动，迫使物料成螺旋跳跃状由内向外扩散，最终从出料口排出。得力振动筛对于任何颗粒、粉末、液体均可筛选。筛分最细至500目或0.028mm，过滤最小可至5微米。可装1-5层筛网，能同时对2-6个等级的物料进行分选或过滤。

振动筛特色与优势：高强度双层振动筛筛网架设计更耐用，常年使用不变形。筛网3—5分钟即可轻松更换完成，出料口可360°旋转。得力三次元振动筛可安装到任何所需位置，运行非常平稳且便于移动。筛选范围广：得力振动筛性能卓越：是食品、饮料、医药、化工、塑料、磨料、陶瓷、造纸、纳米材料等

行业进行分级、筛选、除杂、混料、以及过滤、固液分离等的理想设备。工作环境清洁无污染：全封闭结构，粉末不飞扬、液体不泄露、网孔不堵塞、自动排放、机内无存料、网架结构无死角、筛网使用面积大。

适用行业：

振动筛适用于任何粉，粒，液体类的筛分，分级和过滤。

食品行业——面粉、奶粉、糖粉、食盐、豆浆、蛋粉、淀粉、调味品、糊精、果汁、饮料、米粉、酱油、酵母液、凤梨汁、鱼粉等。。。。。。化工行业——树脂粉、涂料、工业药品、化妆品、油漆、中药粉、pvc树脂粉粒、柠檬酸、聚乙烯粉、洗衣粉等。金属、冶金矿业——铝粉、铅粉、铜粉、矿石、合金粉、焊条粉末、二氧化锰、电解铜粉、电磁性材料、研磨粉、耐火材料、高岭土、石灰、氧化铝、重质碳酸钙、石英砂等。

医药行业——中药粉、中药液、西药液、医药中间体等。磨料陶瓷冶金行业——石英砂、氧化铝、泥浆、高岭土、人造黑铝、喷雾土粒、炭化硅、铁粉、金刚砂、铅粉、二氧化钛等。

公害处理——废油、废水、染整废水、助剂、活性碳等。

。。。。。

电筛机 电动筛机 电动振动筛 电动高效自动振动筛

价格优势：

因为我们是国内为数不多的圆形振动筛分机专业制造商，技术成熟，质量超群，经验丰富。故此价格在同行业来讲也是最低的，因为专业，所以优秀。

材质说明：

得力振动筛与物料接触部位采用sus304一级不锈钢板，机座使用碳钢，同时也可按要求把机座换成不锈钢。筛网采用定制航空部标准hb1862-93及国家gb5330-85筛网，达到iso9004-90标准。

售后服务：

得力振动筛整机保修一年（易损件除外），长期厂价提供零配件，随时为您提供相关技术咨询服务。

联系方式：

电话：0373-3389876 手机：13598694280 网址：www.rwzds.com 邮件：delizds@163.com

振动筛内部结构剖视图：

振动筛主要技术参数：

型号	公称直径 (mm)	筛面直径 (mm)	有效筛面面 积 (m <sup>2</sup> )	最大入料颗 粒 (mm)	筛面规格 (目/ 英寸)	层数	振次 (rp m)	功率 (kw )
dl-450	450	340	0.09	<10	2-500	1-5	1500	0.22

dl600	600	530	0.22	<10		1500	0.55
dl800	800	720	0.4	<20		1500	0.75
dl-1000	1000	900	0.63	<20		1500	1.1
dl1200	1200	1100	0.95	<20		1500	1.5
dl-1500	1500	1400	1.5	<20		1500	2.2
dl-1800	1800	1710	2.3	<30		1500	3.0
dl-2000	2000	1910	2.86	<30		1500	4.0

振动筛外形安装尺寸：

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	m	全高		
												一层	二层	三层
dl-450	450	100	460	300	400	500	600	720	80	100	320	600	700	800
dl-600	650	150	500	320	420	520	620	740	100	100	420	640	740	840
dl-800	800	200	680	420	540	670	800	950	100	150	500	790	920	1050
dl-1000	950	230	800	460	590	720	850	1000	100	150	610	840	970	1100
dl-1200	1160	250	960	460	610	740	870	1020	120	160	710	880	1010	1140
dl-1500	1500	250	1220	560	730	860	990	1140	150	200	910	1030	1180	1330
dl-1800	1840	350	1900	1020	1230	1440	1650	1880	180	300	1150	1640	1850	2060
dl-2000	2040	350	2100	1020	1230	1440	1650	1880	180	300	1250	1640	1850	2060

振动筛设备外形图：

振动筛设备外形图和细节图

振动筛设备实拍图片1000-1s

振动筛设备实拍图片1000-1s

振动筛设备实拍图片600-2s

振动筛设备实拍图片1000-3s

振动筛设备实拍图片600-3s

振动筛设备实拍图片800-2s

振动筛设备实拍图片800-3s

振动筛设备实拍图片600-2s

振动筛设备实拍图片--网架和筛网

振动筛设备实拍图片--不锈钢机座和电机

振动筛设备实拍图片--600-1s全不锈钢

振动筛设备实拍图片--防尘盖

振动筛设备实拍图片--俯视图

振动筛设备实拍图片--800-1s全不锈钢

振动筛设备实拍图片--振动电机

振动筛设备实拍图片--可根据要求设计特别功能的设备

振动筛设备实拍图片--可根据要求设计特别功能的设备

振动筛设备实拍图片--可根据要求设计特别功能的设备

更多图片不能详列，请登录我厂的网页[www.rwzds.com](http://www.rwzds.com)，或致电0373-3389876 13598694280刘经理。