

25千瓦四缸柴油发电机车载移动

产品名称	25千瓦四缸柴油发电机车载移动
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

25千瓦四缸柴油发电机车载移动属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流 燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济。大泽动力发电机组别看体积小噪音低，它的动力也是非常足的，是你想要的吗？了解详情搜索大泽动力何振鹏

25千瓦四缸柴油发电机车载移动参数如下：

型号： TO25000ETX

发电机参数

额定功率： 25KW

备用功率： 27KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 四缸励磁

发动机参数

发动机型号： YOTO3200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

自动调节： 具有

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 206g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680KG

外形尺寸: 1360*900*1205 (不带轮子)

随机配件:

说明书, 保修卡, 合格证, 连接线, 随机小工具, 工具包

25千瓦四缸柴油发电机车载移动品质优良、性能可靠、噪声低、低燃油消耗、输出功率大、稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。科学的观察窗和紧急停机按钮,方便操作和观察运行状态,良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度,机器内置ATS自动切换装置,停电自启动,来电自断电,可远程控制达到无人值守的功能,被广泛应用于家庭、学校、车载、航空、车辆、船舶、工程机械。