

solar PV solar Cell 光伏发

产品名称	solar PV solar Cell 光伏发
公司名称	上海金色阳光太阳能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:solarPV 产品用途:发电
公司地址	中国 上海市浦东新区 上海张扬北路5863号
联系电话	86 021 50402115 13801645516

产品详情

名称 solar PV 产品用途 发电

专业生产太阳能电池板！

上海太阳能电池板生产销售 solar cell

太阳能电池板10w-220w/块/组,品种齐全,量大欢迎提前预定.

10w,20w,30w,40w,50w,60w,70w,80w,100w,180w,220w,260w.....

太阳能电池组件	
太阳电池组件耐应力特性	
绝缘性能insulation	100m 以上
耐压voltage standoff	ac2000v dc3000v
抗风强度wind bearing	60m/s 200kg/m2
耐冲击强度impact resistance	冰雹冲击试验hail impact test (225g钢球100cm高度落下

型号	材料	峰值功率(watt)	峰值电压vmp(v)	峰值电流impp(a)	开路电压voc(v)	短路电流isc(a)	尺寸(mm)
moduletype							
sh-10	多晶硅	10	17.5	0.57	21	0.68	329*290*25

sh-20	多晶硅	20	17.5	1.15	21	1.35	610*291*25
sh-30	多晶硅	30	17.5	1.7	21	2	541*424*25
sh-30	多晶硅	30	17.5	1.7	21	2	510*535*25
sh-40	多晶硅	40	17.5	2.25	21	2.7	610*541*25
sh-50	多晶硅	50	17.5	2.9	21	3.2	770*660*35
sh-50	多晶硅	50	17.5	2.9	21	3.2	800*541*35
sh-60	多晶硅	60	17.5	3.4	22	3.8	1172*541*35
sh-60	多晶硅	60	17.5	3.4	22	3.8	770*660*35
sh-70	多晶硅	70	17.5	4	22	4.4	1172*541*35
sh-80	多晶硅	80	17.5	4.6	22	5.1	1172*541*35
sh-100	多晶硅	100	17.5	5.7	22	6.3	1235*760*46
sh-180	多晶硅	180	36.2	4.97	44.2	5.36	1576*827*46 1316*993*46

尺寸可另定

email : shsolar.cn@163.comlishiliang8888@hotmail.com

太阳能小组件: 0.1w,0.5w,1w,2w,3w.....

msn e-mail:lishiliang8888@hotmail.comshsolar.cn@163.com

车间:

