

550加工中心|小型加工中心|cnc加工中心

产品名称	550加工中心 小型加工中心 cnc加工中心
公司名称	山东佳群数控机床有限公司
价格	115000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市北辛办事处前进街北一巷10号
联系电话	0632-5656925 18006323612

产品详情

VMC550数控立式加工中心是山东佳群数控机床有限公司引进台湾机床制造厂家之技术，充分消化吸收，针对现代自动加工工艺特点，采用现代制造技术，深入开发的机电一体化数控产品。它的优势在于将先进的自动加工技术成功地应用于中国的机械加工行业，对提高我国的机械加工工艺水平产生了明显的促进作用，在航天、航空、汽车摩托车、通用机械、铁道等领域广泛应用之后，达到了用略高于国内同类产品价格的投入取得台湾先进设备的效果，因此具有良好的性能价格比。

VMC550数控立式加工中心是中等规格的自动加工设备，从总体布局，部件结构和连接，主轴、进给等关键组件技术参数和技术要求的确定，基础零件的结构，到外观形象，均针对使用状态要求，在设计上采用了专项设计技术和设计技巧，从根本上先天性保证了机床的精度、刚性、可靠性和稳定性，具有使用上的安全性和宜人性，其外观形象和制作精细程度可与进口先进设备相媲美。在生产制造过程中，严格执行相关标准和国际标准的检测实验方法。

我司550加工中心使用更为方便快捷，数控系统操作界面简洁人性化，易学易懂。程序编写完成后，只需按下几个按钮就完成以整个加工流程，除了上下工件以外，无需多余的人工操作。大型加工车间中，一人可以同时操作几台cnc加工中心。

外观大方，自主设计

我公司生产的加工中心外观整体紧凑，占地面积合理。外防护的钣金的设计简单大气，不断彰显中国化元素。

另外，可按照您的要求在机床外防护钣金上喷绘企业宣传标语、企业文化等自定义内容。也可根据车间厂房特点设计机床外观，彰显DIY个性的同时体现企业文化价值。

550加工中心(硬轨)优点

- 1.vmc550加工中心占地面积小，但结构紧凑，加工能力强。可节约加工场地空间。
- 2.vmc550加工中心可用高精度伺服电机和伺服主轴电机，主轴转速8000rpm以上，保障。
- 3.三向油水分离系统，润滑液可有效分离，延长使用周期，冷却效果更好。
- 4.Y轴跨距加大，保证数控加工中心稳定性和综合刚度。
- 5.可满足所有复杂曲面的切削加工且价格合适，性价比高。

VMC550加工中心参数	单位
左右行程 (X)	mm
前后行程 (Y)	mm
上下行程 (Z)	mm
主轴头端至工作台面行程	mm

工作台面长 mm

工作台面宽 mm

工作台承重 kg

T型槽规格 mm

T型槽中心距 mm

主轴锥度

主轴轴速至导轨面距离 rpm

主轴转矩 Nm

主轴额定功率 kw

主轴驱动系统

定位精度 mm

垂直精度额定功率 kvw

轴向电机额定扭矩 Nm

X/Y/Z快移速度 mm/min

X/Y/Z切削速度 mm/min

X/Y/Z小当量 mm

刀库型式

刀库容量 把

刀具直径 mm

刀具重量 kg

刀具长度 mm

刀具对刀具（平均） sec

气管接头 mm

机床重量 kg

机床重量 kg

外形尺寸 mm

电力要求 KVA

VMC550加工中心随机附件

序号	名称	规格或标记	数量	备注
1	弹簧夹头刀柄	MAS BT40-ER32-100	1	
2	卡簧	6、8、10、12、16、20	各1	
3	拉钉	P40T-1-MAS403	1	
4	可调垫铁及螺栓	自制件	8套	

佳群机床是全国首批向用户提出机床产品质量保证声明的发起单位，我厂切实履行“为用户服务，对用户负责，让用户满意。”的诺言，特向广大用户提出以下质量保证及售后服务承诺：我厂在长春、大庆、温州、广州、北京、西安、重庆、石家庄、郑州等十五个地区设立了售后服务网点，固定的专业维修人员常住服务网点，确保为用户提供快速、及时的维修服务。出厂的产品达到优质，可靠，做到在厂内消除早期故障。产品在用户使用过程中，发现质量问题，在接到用户通知后，在48小时内做出答复72小时派服务人员到达用户现场，并做到故障不排除维修人员不撤离现场。在产品保修期内，确属产品质量问题，经维修人员修理后，仍达不到质量要求，不合格产品包退包换。企业对出厂的产品，质保期内免费提供维修备件，质保期外优惠提供备件，并按用户要求做好维修服务。