## phoenix凤凰蓄电池KB122000性能/参数

产品名称	phoenix凤凰蓄电池KB122000性能/参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	600.00/只
规格参数	品牌:phoenix凤凰 型号:KB122000 产地:天津
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

## 产品详情

phoenix凤凰蓄电池KB122000性能/参数

## 凤凰蓄电池应用领域

系统;应急照明系统;电子仪器;铁路、船舶、邮电通信;电子系统;太阳能、风能发电系统;大型UPS及计算机备用电源;消防备用电源;锋值负载补偿储能装置。

## 凤凰蓄电池特点

- 1、凤凰蓄电池安全性能好正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 电池放电性能好放电电压平稳,放电平台平缓。
- 2、电池耐震动性好完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上.
- 6、耐充电性好25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上95%以.
- 7、耐大电流性好完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
- 8、高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。

9、内藏防爆装置,采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。

产品特征 1.容量范围(C20) 3.5Ah—250Ah(25) 2.电压等级12V 3.自放电小 2%/月(25) 4. 良好的高率放电性能 5.设计寿命长20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25) 6.密封反应效率 98% 7.工作温度范围宽-15~45