

Ryton PR26 聚苯硫醚PPS粉

产品名称	Ryton PR26 聚苯硫醚PPS粉
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	68.00/KG
规格参数	品牌:菲利普 型号:PR26 产地:美国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

RytonPR26聚苯硫醚PPS粉

Ryton耐化学PPSPR26PPS粉料PR26

聚苯硫醚（PPS）树脂是具有化学结构的结晶性耐热聚合物。这种树脂具有约280 的高熔点及优良的耐药品性、无需添加阻燃剂可自熄的难燃特性。

PPS是通过添加玻璃纤维等纤维状强化材料或无机矿物充填强化合成的改性产品，其除了具有应有的高耐热性能之外，同时拥有高度的机械性能及优良尺寸稳定性等典型的工程塑料所具备的特性。

可以在200 以上的工作条件下连续使用的高耐热性

在广域温度范围保持高刚性及高强度

树脂固有的ULV-0级阻燃性

在广域的环境条件下，具有优良尺寸稳定性

仅次于氟树脂的耐药品性

高温、多湿、高频之下的优良电性能

可进行复杂的高精度成型

PPS以代替金属、热固性树脂为中心而被广泛应用以下领域中。

汽车零部件用途

电气电子零部件用途

住宅设施OA精密设备用途

电气类

点火线圈外壳、绕线管

晶体管点火器外壳

IC调节器

交流发电机刷架

保险丝盒

空调装置管夹

照明类

前灯反射罩（投射型）

灯泡

燃料类

燃料、吸气流量计

燃料泵叶轮、外壳

节流阀体

排气控制阀

喷嘴绕线管

控制类

混合动力车的变压器零部件

压力传感器

位置传感器ECU控制单元外壳（发动机、动力方向盘...）

电磁阀体

冷却类

温度调节器零部件

冷却水泵叶轮、外壳

散热器上水管、下水管