

再生塑料破碎机 塑料破碎机 徐氏塑机

产品名称	再生塑料破碎机 塑料破碎机 徐氏塑机
公司名称	莱州市徐氏塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莱州市沙河镇路旺工业园
联系电话	13853502382 13853502382

产品详情

开机后1、塑料破碎机与动力机组要安装牢固。若需要塑料破碎机长期固定作业，应将其固定在水泥基础上；若需要塑料破碎机流动作业，再生塑料破碎机，机组应安装在用角铁制成的机座上，并且保证动力机（柴油机或电动机）和塑料破碎机的皮带轮槽处于同一回转平面开机后1、塑料破碎机与动力机组要安装牢固。若需要塑料破碎机长期固定作业，应将其固定在水泥基础上；若需要塑料破碎机流动作业，机组应安装在用角铁制成的机座上，聚丙烯塑料破碎机，并且保证动力机（柴油机或电动机）和塑料破碎机的皮带轮槽处于同一回转平面开机后1、塑料破碎机与动力机组要安装牢固。若需要塑料破碎机长期固定作业，应将其固定在水泥基础上；若需要塑料破碎机流动作业，机组应安装在用角铁制成的机座上，并且保证动力机（柴油机或电动机）和塑料破碎机的皮带轮槽处于同一回转平面。

设备型号

ZT-125

ZT-145

ZT-180

螺杆直径(mm)

125

145

176

螺杆长度(mm)

1800

1800

1800

料筒长度(mm)

1400

1400

1400

模头长度(mm)

400

400

400

减速机型号

500加重或硬齿面

500加重或硬齿面

500加重或硬齿面

电机功率(kw)

15kw

18.5kw

22kw

加热方式

加热圈

加热圈

加热圈

加热功率(kw)

40kw

40kw

60kw

免投入大料发生卡阻现象，塑料桶塑料破碎机，一旦发生卡阻，应立

即停车排除。开车时应注意电机负荷电流显示表，

确保塑料破碎机电机不超载。（

3

免投入大料发生卡阻现象，一旦发生卡阻，塑料破碎机，应立

即停车排除。开车时应注意电机负荷电流显示表，

确保塑料破碎机电机不超载。

) 若发现塑料

破碎机异常噪音声响，应立即停车检查。（

4

)

塑料破碎机不宜

24

小时连续作业，机器温升

再生塑料破碎机-塑料破碎机-徐氏塑机(查看)由莱州市徐氏塑料机械有限公司提供。莱州市徐氏塑料机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事废塑料破碎机，废塑料破碎机设备，废塑料破碎机械厂的厂家，欢迎来电咨询。