

新款韩国BBS-U-666B KTV专用U频无线话筒 行货保修

产品名称	新款韩国BBS-U-666B KTV专用U频无线话筒 行货保修
公司名称	汕头市奥斯卡网络科技有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:韩国BBS-u666B 型号:BBS-U-666 指向性:超心型指向
公司地址	汕头市龙湖区朝阳庄中区10幢305
联系电话	0754-88896057 13829651380

产品详情

品牌	韩国BBS-u666B	型号	BBS-U-666
指向性	超心型指向	制造组件	晶体管
单体结构	动圈式	电源	3 (V)
工作温度	0~40 ()		

产地:深圳.声音表现相当甜美,清亮,圆润。唱歌非常轻松

为保证客户长期使用本厂长期提供本产品的各类配件

非人为损坏保修一年

产品描述:

Iu-666(200ch)

Ipll鎖相環迴路設計。

I200頻點。

I內建式靜音及音碼鎖定迴路可抑制幹擾。

I特殊抗幹擾電路設計。

I微處理器控制之自動選訊功能,能自動選擇二支天線中較強訊號輸入,與無此功能之一般接收機相較,

其訊號接收性較高，使用距離較遠，無接收死角情形發生，有效避免輸出斷訊或雜音產生。

功能表、向上（up）、向下（down）等控制功能按鈕。

提供平衡式xlr & 非平衡式trs 6.3mm輸出座。

技術参数:

u-666無線接收機

載波頻率範圍	710mhz---865mhz
頻率振蕩模式	鎖相環迴路
頻道總數	200ch
頻率響應	50hz---18khz
有效使用距離	200英尺
頻帶寬度	24mhz
載波穩定度	± 5ppm 10khz
假像干擾比	>80db
信號雜訊比	>105db(1khz-a)
靈敏度	- 105dbm(12dbs/nad)
總失真率	<0.5%@1khz
音頻輸出阻抗	2.2k
音頻輸出准位	- 12db
靜音方式	靜音及音碼鎖定迴路
功能顯示方式	lcd
電源供應	12-18vdc,600ma
輸出插頭型式	平衡式xlr接頭 非平衡式trs6.3mm接頭

m-666b

产品描述:

1m-666b動圈式麥克風

1uhf200頻點pll數位鎖定自動選訊功能。

1lcd液晶顯示螢幕。

1功能表（menu）、向上（up）、向下（down）、設定（set）等控制功能按鈕。

1特殊雙層防護鋼網頭設計，消除『撲聲』風雜音，避免高域損失及指向性劣化。

1採用高傳真、寬音域、高動態範圍、低迴聲、音質清晰亮麗的超心型指向性演唱用高級電容式音頭，展現出人聲最佳音質。

1接收性較高，使用距離較遠，無接收死角情形發生，有效避免輸出斷訊或雜音產生。

1功能表、向上（up）、向下（down）等控制功能按鈕。

I提供平衡式xlr&非平衡式trs C 6.3mm輸出座。

技术参数:

m-666b手持無線麥克風

動態範圍	>110db
載波誤差	± 0.005%
調變偏移度	± 48khz
副諧波	< - 60dbc
射頻輸出工率	10mw
電源消耗	100ma@3v
電源供應	um3,aaa1.5v × 2
功能顯示方式	液晶顯示