## 施耐德ATV 21H075M3X变频器

产品名称	施耐德ATV 21H075M3X变频器
公司名称	上海展申电器成套设备有限公司
价格	1370.00/台
规格参数	应用范围:通用 品牌:TE/施耐德 产品系列:ATV21
公司地址	上海市牛庄路713号底部位
联系电话	86 021 13916277996 13916277996

## 产品详情

应用范围 通用 品牌 TE/施耐德 产品系列 ATV21 型목 ATV 21H075M3X 额定电压 单相AC200-240(V) 适配电机功率 0.75 (kW) 滤波器 不带滤波器 供电电压 低压 电源相数 单相 外型 塑壳 营销方式 代理 额定电流 4.6 (A)

电机容量 1.8 (KVA)

概述:功率:0.75至30kw。电压:三相200/240 v 380/480 v。调速范围:1:50 。过载:110 % - 60 s

。integrated emc filters class a or b内置a级或b级滤波器。 " reduced-

capacitance"技术:立即运行,无有害效应,无需附件的低谐波处理。

斜坡和电机控制电源的自适应,以优化能耗。

远程终端简化文件管理:设置功能,配置,以及参数的下载和保存。 尺寸紧凑,可无降容并排安装。电机和变频器保护。经济的设计。

功能:atv 21 变频器集成了应用所需的所有功能:节能比,平方电压/ 频率比;带有速度检测的旋转载荷自动获取;按照速度自适应电流限幅;通过调整开关频率(

在运行期间可最高设置为16 khz) 来抑制噪声和共振;预置速度;集成的pid 调节器,带有预置pid 给定值与自动/ 手动("auto/man.") 模式; 电流表与运行计时表;使用loc/rem 键切换命令通道(给定与命令);休眠/唤醒功能;自适应斜坡;斜坡切换;基准标定与限制; 2 个电机参数切换。

给足与叩兮);怀眠/ 唤胜功能;自这应科坂;科坂切换;基准标足与限制; 2 1 电机参数切换。

应用:专门用于楼宇hvac应用的系列;用于变转矩泵和风机应用的所有基本功能;pi调节,预置pi给定;自动重起动,跟踪旋转负载; 跳跃频率;断带检测;过载检测和欠载检测。

供应施耐德变频器全系列产品,详细价格欢迎来电来函咨询!

型号功率

atv 21h075m3x0.75kw
atv 21hu15m3x 1.5kw
atv 21hu22m3x2.2kw
atv 21hu30m3x 3kw
atv 21hu40m3x 4kw
atv 21hu55m3x 5.5kw
atv 21hu75m3x 7.5kw
atv 21hd11m3x 11kw
atv 21hd15m3x 15kw
atv 21hd18m3x 18kw
atv 21hd22m3x 22kw
atv 21hd30m3x 30kw
以上全部是单相200~240v 无emc
型号功率
型号功率 atv 21h075n40.75kw
_ 5
atv 21h075n40.75kw
atv 21h075n40.75kw atv 21hu15n4 1.5kw
atv 21h075n40.75kw atv 21hu15n4 1.5kw atv 21hu22n4 2.2kw
atv 21h075n40.75kw atv 21hu15n4 1.5kw atv 21hu22n4 2.2kw atv 21hu30n4 3kw
atv 21h075n40.75kw atv 21hu15n4 1.5kw atv 21hu22n4 2.2kw atv 21hu30n4 3kw atv 21hu40n4 4kw
atv 21h075n40.75kw atv 21hu15n4 1.5kw atv 21hu22n4 2.2kw atv 21hu30n4 3kw atv 21hu40n4 4kw atv 21hu55n4 5.5kw
atv 21h075n40.75kw atv 21hu15n4 1.5kw atv 21hu22n4 2.2kw atv 21hu30n4 3kw atv 21hu40n4 4kw atv 21hu55n4 5.5kw atv 21hu75n4 7.5kw
atv 21h075n40.75kw atv 21hu15n4 1.5kw atv 21hu22n4 2.2kw atv 21hu30n4 3kw atv 21hu40n4 4kw atv 21hu55n4 5.5kw atv 21hu75n4 7.5kw atv 21hd11n4 11kw
atv 21h075n40.75kw atv 21hu15n4 1.5kw atv 21hu22n4 2.2kw atv 21hu30n4 3kw atv 21hu40n4 4kw atv 21hu55n4 5.5kw atv 21hu75n4 7.5kw atv 21hd11n4 11kw atv 21hd15n4 15kw
atv 21h075n40.75kw atv 21hu15n4 1.5kw atv 21hu22n4 2.2kw atv 21hu30n4 3kw atv 21hu40n4 4kw atv 21hu55n4 5.5kw atv 21hu75n4 7.5kw atv 21hd11n4 11kw atv 21hd15n4 15kw atv 21hd18n418kw

atv 21hd37n4 37kw

atv 21hd45n4 45kw

atv 21hd55n4 55kw

atv 21hd75n4 75kw

以上全部是三相380v内置emc

型号 功率 极数 电压atv312h018m2 0.18kw单相200~240v,内置emcatv312h037m2 0.37kw单相200~240v,内置emcatv312h055m2 0.55kw单相200~240v,内置emcatv312h075m2 0.75kw单相200~240v,内置emcatv312hu11m2 1.1kw单相200~240v,内置emcatv312hu15m2 1.5kw单相200~240v,内置emcatv312hu22m2 2.2kw单相200~240v,内置emcatv312h018m3 0.18kw三相200~240v, 无emcatv312h037m3 0.37kw三相200~240v, 无emcatv312h055m3 0.55kw三相200~240v, 无emcatv312h075m3 0.75kw三相200~240v, 无emcatv312hu11m3 1.1kw三相200~240v, 无emcatv312hu15m3 1.5kw三相200~240v, 无emcatv312hu22m3 2.2kw三相200~240v, 无emcatv312hu30m3 3.0kw三相200~240v, 无emcatv312hu40m3 4.0kw三相200~240v, 无emcatv312hu55m3 5.5kw三相200~240v, 无emcatv312hu75m3 7.5kw三相200~240v, 无emcatv312hd11m3 11kw三相200~240v, 无emcatv312hd15m3 15kw三相200~240v, 无emcatv312h037n4 0.37kw三相380~500v, 内置emcatv312h055n4 0.55kw三相380~500v,内置emcatv312h075n4 0.75kw三相380~500v,内置emcatv312hu11n4 1.1kw三相380~500v,内置emcatv312hu15n4 1.5kw三相380~500v,内置emcatv312hu22n4 2.2kw三相380~500v,内置emcatv312hu30n4 3.0kw三相380~500v,内置emcatv312hu40n4 4.0kw三相380~500v,内置emcatv312hu55n4 5.5kw三相380~500v,内置emcatv312hu75n4 7.5kw三相380~500v,内置emcatv312hd11n411kw三相380~500v,内置emcatv312hd15n4 15kw三相380~500v,内置emc

欢迎新老客户来电咨询

联系人:雷一鸣

联系电话:13916277996