

# 包头喷码机、白墨、黄墨、蓝墨喷码机、呼市喷码机经济型喷码机

产品名称	包头喷码机、白墨、黄墨、蓝墨喷码机、呼市喷码机经济型喷码机
公司名称	内蒙古一诺喷码科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	包头市青山区
联系电话	0472-2767010 15847254822

## 产品详情

### 简单的操作系统

所见所得，简单易学 集成设计，简化零件更换，使其从停机时间迅速恢复

### 优异的稳定性

集成墨水控制系统，以满足各种工作环境和精确的字体打印速度 长时间关机后仍能打印

### 设计优点

IP 65 工业防尘设计 超静音，减少工场的噪音污染 外置电源，有效降低机箱内温度

### 智能化的墨路系统

高使用率，有效实现节约成本 智能墨盒和溶剂系统，防插错报警  
高性能油墨专为当前应用和生产环境而设计

### 经济、环保的耗材

即插即用，简单方便，减少工场污染 优异的喷印性能，满足不同产品的喷印需求  
环保、快干、高吸附力，耗材与设备硬件之间经过化学兼容性试验，有效防止硬件过早老化

### 创新的喷头

自动清洗功能有效地减少了喷嘴堵塞，使打印工作运行更长  
底部开窗设计，大大减少积墨的频率

## LI710小子符喷码机参数

### 喷印性能

1-3 lines ( 7X5matrix ) 1-4 lines ( 5X5matrix ) Maximum speed=450m/min@5X5

### 列阵配置

5X5,7X5,9X7,12X9,16X11,19X14,24X17,中文12X12 , 16X16

### 子符高度

1-12mm

### 喷印距离

2-20 mm

### 操作界面

中文/英文

### 可喷印子符

英文、简体中文、阿拉伯数字、流水号、条形码、自动日期、商标图案、特殊字体

### 数据接口

SD Card

### 信息储存

68 条喷印信息 +50 个图案信息

### 机相

IP65,不锈钢+工程塑料

### 喷头

60 μm 宝石喷嘴 恒温喷头

### 喷头喉管

超柔,长度3m

### 喷印方向

360全方位

墨水/溶剂

高性能墨水(500ml) 高性能溶剂(750ml)

温度/湿度

0-45 相对湿度0-95%，不结露

电气要求

AC100-240V 50/60Hz 60VA

净重

17KG

外观尺寸

410X330X445mm