

# 油烟净化器 晨鸣海业

产品名称	油烟净化器 晨鸣海业
公司名称	北京晨鸣海业厨房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇翟里工业区
联系电话	13810917560

## 产品详情

### 油烟净化器设备

在什么情况下油烟净化器容易出现“啪啪啪”的响动。

- 1、在电场清洗过后，没有晾干，水气太大。
- 2、油烟净化器高压电源调节过高导致。
- 3、油烟净化器电场内部进入颗粒物太大而导致。
- 4、油烟净化器电场绝缘磁被击穿导致。油烟净化器所有的问题大致可以归类为以上四个原因，但实际处理起来比较棘手，所以很多净化器商家安装好之后不给解决这个问题，油烟净化器公司，而推辞是正常现象，纯粹是无稽之谈。

欢迎关注我了解更多油烟净化器的真实情况。

### 油烟净化器设备

油烟净化器选择和怎么安装？

一：餐饮企业要根据自己的菜系，灶头数量合理选择油烟净化器的风量型号

各个餐饮企业都有自己的菜系，有些菜系比较清淡，烹饪时放的油不多，火势也较小，产生的油烟不多、味道不大可以根据灶头数量匹配处理风量较低的油烟净化器。有些菜系比较重口味，放油多、火势大

、产生的油烟较浓味道也比较大需要根据灶头数量匹配处理风量大一点的油烟净化器。

二：不要贪图便宜而忽略产品的性能

目前市面上几百到上万的油烟净化器都有，绝大部分的产品需要高质量的材料，技术来支撑，这样产品才会持久耐用，北京油烟净化器清洗，净化，单单研发成本，材料成本都不止几百块，一分价钱一分货，建议不要买价格太低的产品。

三：尽量选择净化效率较高的油烟净化器

近年来，油烟净化器，国家对油烟排放的标准越来越高了。一开始国家对油烟净化器净化效率要求在85%以上，油烟净化器，如今某些城市地区要求油烟净化器净化效率大于90%才算达标。因此餐饮企业尽量选择净化的油烟净化器更好，不仅体验更好，还能轻松应对越来越严格的标准。

一般朗夏油烟净化器安装方式步骤为：

灶台(炉具)--集烟罩--通风管道(>1.5米)--变径管(小变大)--油烟净化器--变径管(大变小)--通风管道(>1.5米)--软连接--风机--软连接--排风口

### 油烟净化器设备

油烟净化器的尺寸根据风量变化，一般的尺寸如下：

4000 风量 670\*840\*700(MM)

6000 风量 970\*640\*700(MM)

8000 风量 970\*840\*700(MM)

10000 风量 900\*1020\*700(MM)

12000 风量 900\*1150\*700(MM)

16000 风量 1800\*840\*700(MM)

20000 风量 900\*1020\*1400(MM)

24000 风量 900\*1150\*1400(MM)

32000 风量 1200\*1560\*1280(MM)

64000 风量 2400\*1560\*1280(MM)

晨鸣海业就在您的身边，欢迎您来电咨询。

油烟净化器-晨鸣海业(诚信商家)由北京晨鸣海业厨房设备有限公司提供。北京晨鸣海业厨房设备有限公司是一家从事“ 不锈钢厨房设备，食堂灶具，酒店用品，商用厨房设备 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 晨鸣海业 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ”的原则，使晨鸣海业在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

