日标XS32钢板网设备防护过滤网菱形拉伸网

产品名称	日标XS32钢板网 设备防护过滤网菱形拉伸网		
公司名称	安平县勤正丝网制品有限公司		
价格	20.00/片		
规格参数	品牌:勤正 板厚:1.6mm 产地:河北安平		
公司地址	安平县马店镇王六市村36号		
联系电话	18003186218		

产品详情

产品介绍

日标XS32钢板网设备防护过滤网菱形拉伸网

板厚(T):1.6mm梗宽(W):2.0mm短节距(SWD):12mm长节距(LWD):30.5mm材质:铝板、低碳钢板、不锈钢板、铜板、钛板、镍板等生产工艺:冲压拉伸特点:美观、牢固用途:防护等包装:托盘加防雨布

钢板网的规格

短节距(SWM):从节点中心到节点中心的短的菱形对角线的长度。

长节距(LWM):从节点中心到节点中心的长的菱形对角线的长度。

短节距(内孔)(SWD):短的菱形孔对角线的长度。

长节距(内孔)(LWD):长的菱形孔对角线的长度。

梗(Strand):<mark>钢板网</mark>菱形孔的边(如图)梗宽是制作一根丝梗所用金属板的长度。

节点(Bond):两根丝梗的连接处。

厚度(Thickness):原张钢板的厚度。