

# 解放奥威(J5P)重卡 320马力 8X4 自卸车

产品名称	解放奥威(J5P)重卡 320马力 8X4 自卸车
公司名称	山东兆荣投资有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东 济南市 市中区纬二路68-1号三楼（大观园，市人大）党家办事处
联系电话	86 0531 86071200 13405319177

## 产品详情

型号	解放奥威(J5P)重卡 320马力 8X4 自卸车	载重能力	31吨
起升高度	0	自重	15.5吨
用途	自卸车		

解放奥威(j5p)重卡 320马力 8x4 自卸车(ca3312p2k2l4t4e)

### 基本信息>>

公告型号：	ca3312p2k2l4t4e	类型：	自卸车
驱动形式：	8x4	轴距：	2000+4700+1350mm
车身长度：	12米	车身宽度：	2.5米
车身高度：	3.25米	轮距：	前轮距(mm): 2020/2020,后轮距(mm): 1830/1830mm
前悬：	1.4米	后悬：	2.1米
整车重量：	15.5吨	额定载重：	15.3吨
最大总质量：	31吨	最大载重：	0吨
牵引总质量：	0吨	最高车速：	80km/h
最小转弯直径：	23.9m	接近角：	25度
离去角：	22度	产地：	长春
吨位级别：	重卡	备注：	发动机净功率值:ca6dl1-32 e3为228kw,ca6dl2-35e3为25 8kw,vin对应关系:lfnmv

### 货箱参数>>

货箱(斗)长度：	9.5米	货箱(斗)宽度：	2.3米
货箱(斗)高度：	1.3米	货箱(斗、罐)体积：	28立方米
货箱(斗)形式：	自卸式		

## 发动机>>

汽缸数：	6	发动机型号：	锡柴 ca6dl1-32e3
燃油种类：	柴油	汽缸排列形式：	直列
排量：	7.7l	排放标准：	欧
最大输出功率：	235kw	扭矩：	1250n·m
马力：	320马力	最大扭矩转速：	1300-1700
发动机厂商：	锡柴	系列：	6dl奥威
发动机形式：	直列、电控、共轨、增压、空-空中冷	全负荷最低燃油耗率：	193g/kw.h

## 发动机净重：

800kg	发动机尺寸：	mm
压缩比：	一米外噪音：	95db
额定转速：	汽缸行程：	135mm
2300rpm	每缸气门数：	4
汽缸缸径：	进气形式：	增压
110mm		
点火次序：		

## 驾驶室参数>>

准乘人数：	3人	座位排数：	1排
-------	----	-------	----

## 变速箱>>

变速箱型号：	法士特 rt-11509c	变速箱形式：	手动
变速箱档位数：	9个	变速箱油容量：	12升
变速箱重量：	267kg	里程表传动比：	
倒档4传动比：	0	倒档3传动比：	0
倒档2传动比：	0	倒档1传动比：	12.99
18档传动比：	0	17档传动比：	0
16档传动比：	0	15档传动比：	0
14档传动比：	0	13档传动比：	0
12档传动比：	0	11档传动比：	0
10档传动比：	0	9档传动比：	1
8档传动比：	1.35	7档传动比：	1.81
6档传动比：	2.47	5档传动比：	3.36
4档传动比：	4.53	3档传动比：	6.08
2档传动比：	8.26	1档传动比：	12.42
副箱中心距：	0mm	主箱中心距：	148
换挡方式：	手动	操纵形式：	双h或单h操纵，可单、双杆操纵或左、右操纵、双向远距离操纵

## 最大输入扭矩：

1490nm	是否有同步器：	是
倒档档位数：	前进档档位数：	9
1	变速箱品牌：	法士特
变速箱系列：		

## 底盘>>

前桥型号：		前桥形式：	
前桥允许载荷：	6500kg	后桥型号：	
后桥形式：	直径300轮减桥	后桥允许载荷：	17950kg
最终传动比：		悬挂形式：	
弹簧片数：	12	减震器：	

## 轮胎>>

轮胎形式：		轮胎数：	12个
轮胎规格：	11.00-20 11.00r20 12.00-20 12.00r20		

油箱>>

油箱材质：

油箱容量：

400l

中国重型汽车集团有限公司

中国重型汽车集团有限公司（以下简称中国重汽集团）总部坐落于山东省济南市，是国内主要的重型载重汽车生产基地，也是我国重型汽车工业的摇篮，以开发和制造中国第一辆重型汽车（黄河jn150）、成功引进斯太尔重型汽车生产项目和与沃尔沃合资生产项目、自主研发howo产品是目前中国重型汽车产销量最大的企业而闻名，现为山东省国有资产监督管理委员会管理的省属大型企业。