

# HQLXA-02KKH-T2凸轮手动复位双向拉绳开关

产品名称	HQLXA-02KKH-T2凸轮手动复位双向拉绳开关
公司名称	山东思达机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:思达 型号:HQLXA-02KKH- 产地:山东济宁
公司地址	山东济宁市高新区接贾路9号
联系电话	13188800596

## 产品详情

HQLXA-02KKH-T2凸轮手动复位双向拉绳开关详细介绍

HQLXA-02KKH-T2凸轮手动复位双向拉绳开关

双向拉绳开关HQLXA-02KKH-T2哪家便宜

双向拉绳开关HQLXA-02KKH-T2/生产/图片

双向拉绳开关HQLXA-02KKH-T2

HQLXA-02KKH-T2带指示灯双向拉绳开关

电厂用双向拉绳开关HQLXA-02KKH-T2

不锈钢双向拉绳开关HQLXA-02KKH-T2

水泥厂用双向拉绳开关HQLXA-02KKH-T2

钢厂用双向拉绳开关HQLXA-02KKH-T2

皮带双向拉绳开关HQLXA-02KKH-T2

煤矿用双向拉绳开关HQLXA-02KKH-T2

8

产品名称：双向拉绳开关、拉线开关、事故开关、急停开关、拉线传感器等；

拉绳开关品牌：SIDA/思达

拉绳开关材质：铝锌合金

拉绳开关制作工艺：金属合金压铸

拉绳开关复位方式：HQLXA-02KKH-T2自动型，HQLXA-02KKH-T2手动型；

拉绳开关等级：

拉绳开关重量：3.5kg

拉绳开关包装：标准包装

拉绳开关产地：山东省山东市

拉绳开关使用寿命：动作开关20万次

拉绳开关结构组成和结构尺寸：

双向拉绳开关主要是由拉杆、凸轮、复位柄、锁槽、微动开关等部件组成。

双向拉绳开关：外装外箱尺寸230\*490\*700

泡沫盒尺寸/内盒尺寸205\*230\*140

拉绳开关货期：现货，款到发货，国内1-7天，山东邻省1天

拉绳开关发货方式：顺丰、优速、圆通、申通、天天、EMS邮政等；

拉绳开关销售渠道：各省、县、乡均可到货

拉绳开关售后：质保一年

双向拉绳开关主要是由拉杆、凸轮、复位柄、锁槽、微动开关等部件组成，通常安装于输送机沿线,当输送机某一位置发现有故障时,可就近拉动急停开关,控制系统立即停止主机动转,避免事故的发生和扩大,控制需要时,可增加帮不仅障地址显示功能,也可用于地面,矿山,水泥厂,选煤厂,电厂,港口等事式输送机或其它设备配套使用。

双向拉绳开关的用途：

双向拉绳开关主要用于常规皮带输送机、梭式输送机、裙边式给料输送机、斗式提升机、包装生产线、堆料/取料系统，起重机、挖掘机、轮船/码头/港口装卸系统、水平给料机等设备现场紧急事故停车的一种保护装置。当紧急事故发生时，在现场沿线任意处拉动拉绳开关，均可发出停机信号，实现对人身及设备的保护作用。

双向拉绳开关普遍都有以下结构特点：

- 1.采用铝合金铸造壳体、强度高、重量轻。
- 2.开关采用的行程开关，触点容量大，动作灵敏，使用寿命长，密封性好。

3.外壳达到，可在恶劣环境下长期工作。

4.动作灵敏、稳定性高、性能可靠。

4.动作灵敏、稳定性高、性能可靠。

思达双向拉绳开关有以下结构特点：

1.拉线开关是双向触动的，既可安装在输送机中间位置，也可安装在其两端；

2.高，可长期暴露在含盐雾、酸雨的环境中使用；

3.通用的安装设计使拉线开关即可安装于输送机纵梁顶部也可安装在其两侧；

4.坚固的铸铝外壳，为，特殊的环境选择特殊的表面处理；

5.采用双引线接口结构，不用分流箱即可方便地进行现场接线。

6.整体式盖板使得接线及开关调整方便简单，而不用拆卸开关，结构件设计紧凑；

7.可在水里承受24小时浸水试验；

8.RLS-S1醒目的反光翻板小旗衬托红色壳体，易于辨别报警或正常状态；

9.内部行程开关可采用双保险使用；

10.提供完整的附件，包括钢丝绳、绳夹及拉线支撑螺栓，手动复位杠杆。

双向拉绳开关使用与安装：

1.开关平衡地按在机架的固定支架上；

2.将钢丝绳系在两端的拉环上，没侧绳不超过30M（有坡度时因当缩）

3.拉绳压力应适宜，以确保开关可靠复位；

4.拉绳沿胶带平行方向设置，每3M加以吊环；

5.钢丝绳按用户所需规格，厂方订购。

接线方式：

6.本机出厂时已配长度1.0米电缆线，接线方式参照标牌所标颜色。

思达电气有限公司生产的双向拉绳开关型号主要有：

JXW(KLT2)-、YHPLS-II，YHPLS-2、YHFLS-II，YHFLS-2、YHLS-FF、BX5800、

Y-BLKT-II、Y-BLKT-11、Y-BLKT-2、KLT2A-1、JHLS-Z、JHLS-S、DLK2-1、

DLK2-15B、DLK2-15B-H、DLK2-15B-II、KBW-220L、LSKG-II、LSKG-2、LSF-I、

LSF-II、LSF-2、YHL-O , KLB-T-Z , KLB-T-S、JSB-KLS-1、JSB-KLS-I、JSB-KLS-2、  
JSB-KLS-II、LLP1-S、LLP1-Z、LLP2-1、LLP2-2、LLP2-3、KLT2-3、JLK3-Z、  
JLK3-S、JLK3S-100、JLK3-S-100、JLK3-2-100、HFKLT2-3、NST-2、NST-1、  
YT-75、YH25-1、LLP3-S、LLP3-Z、JLK2-S、JLK2-Z、JLK4-S、JLK4-Z、JLKJ-S