

ATS自启停7kw静音汽油发电机

产品名称	ATS自启停7kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO7 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

ATS自启停7kw静音汽油发电机 大泽动力汽油发电机组的主要是电机和动力，小型汽油发电机组电机是由永磁同步电动机和内置减速箱组合而成的可逆同步电动机，具有力矩大、噪音低、体积小、重量轻、使用方便、运行恒速等优点，还可以搭配各种齿轮箱以达到改变输出速度和转矩的目的。

大泽三相汽油发电机组晶闸管整流电路输出电压波形通常为缺角正弦波，除直流分量外，还含有一系列高次谐波，三相整流变压器一次侧采用三角形联结，可阻止幅值较大的三次谐波流通，有利于电网波形的改善；二次侧接成星形联结是为了得到中性线，特别是三相半波整流电路，必须要有中性线。

机组型号：TOTO7

发电机参数：

额定输出：7KW

额定输出：7.5KW

额定电压：220/380

频率：50HZ

功率因素：0.8/1.0

相数：单相/三相

绝缘等级：F

发动机参数：

引擎型号：TOTO192F1

缸径×行程：90×66mm

排量：420cc

燃油损耗率：374g/kw.h

点火方式：电感放电式

发动机类型：单缸、四冲程、风冷、顶置式气门

燃料：90#以上汽油

机油量：1.1L

启动方式：手/电启动

附属配置：

燃油容量：20L

电池容量：12V-14AH免维护电池

机油报警器：有

燃油指示表：有

脚轮附件：定向轮2个，万向轮2个

整机参数：

噪音：65-72dBA/7m

机组尺寸：1050*590*800(mm)

连续工作时间：8h-12h

重量：145(kg)

选配：云控制（手机或者电脑控制）

大泽静音励磁汽油发电机系统动态试验包括空载试验和负载试验两个部分，空载试验主要有手动起励、自动起励、手动调整范围检查、手自动切换、自动调整范围检查、通道切换、±5%阶跃、逆变灭磁、开关灭磁、V/Hz限制、TV断线试验等。负载试验主要有励磁电流限制、检查无功调节范围、整流柜均流检查、低励限制试验、调差特性检查、甩负荷试验等。

大泽发电机突出抓了可靠性增长、可靠性鉴定、可靠性验收试验，收到了一定效果，汽油发电机组的可

靠性有一定提高。发电机的关键部件是其内置式微处理器，配合功能强大的模块化设计，它会对发电机产生的原始电力进行处理、净化，使得数码发电机组的电力输出是非常洁净的平稳。